

StarTech.com C2-H46-UC2-PD-KVM interruptor KVM Negro

Marca : StarTech.com

Código del producto: C2-H46-UC2-PD-KVM

Nombre del producto : C2-H46-UC2-PD-KVM

StarTech.com Switch KVM de 2 Puertos USB-C para un Monitor HDMI 4K 60Hz - Entrega de Alimentación PD de 100W - Alimentado por Bus - Compatible con USB Tipo C/USB4/Thunderbolt 3/4 (C2-H46-UC2-PD-KVM)

StarTech.com C2-H46-UC2-PD-KVM. Tipo de puerto de teclado: USB, Tipo de puerto de ratón: USB, Tipo de puerto de vídeo: HDMI. Tipo HD: 4K Ultra HD, Máxima resolución: 4096 x 2160 Píxeles, Ancho de banda de vídeo: 75 Hz. Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Longitud de cable: 1 m. Consumo energético: 10 W, Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta: 100 W. Certificados de conformidad: CE, RoHS



Puertos e Interfaces		Control de energía	
Número de computadoras controladas *	2	Suministro de potencia USB	✓
Tipo de puerto de teclado *	USB	Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	100 W
Tipo de puerto de ratón *	USB	Sostenibilidad	
Tipo de puerto de vídeo *	HDMI	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Puertos de la consola *	HDMI, USB A, USB C	Certificados de conformidad	CE, RoHS
Cantidad de puertos USB de la consola	4	Condiciones ambientales	
Número de puertos HDMI de la consola	1	Intervalo de temperatura operativa	5 - 55 °C
Desempeño		Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Tipo HD *	4K Ultra HD	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Máxima resolución *	4096 x 2160 Píxeles	Peso y dimensiones	
Ancho de banda de vídeo	75 Hz	Ancho	70 mm
Tasa de transferencia de datos (max)	0,48 Gbit/s	Profundidad	140 mm
Conectar y usar (Plug and Play)	✓	Altura	15 mm
Circuito integrado	VLI - VL103R, VLI - VL171, Parade - PS186, VLI - VL817	Peso	200 g
Canales de audio	7.1	Empaquetado	
Diseño		Ancho del paquete	120 mm
Montaje en rack *	✗	Profundidad del paquete	172 mm
Color del producto *	Negro	Altura del paquete	85 mm
Material de la carcasa	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	Peso del paquete	440 g
Longitud de cable	1 m	Contenido del embalaje	
Indicadores LED	Poder	Cables incluidos	USB Tipo C
Botón para presionar	✓	Guía de instalación rápida	✓
Teclas de acceso directo	✗		

Diseño		Otras características	
Tiempo medio entre fallos	50000 h	Control IP	×
Exhibición		Datos logísticos	
Pantalla incorporada *	×	Ancho de la caja principal	410 mm
Control de energía		Longitud de la caja	470 mm
Consumo energético	10 W	Alto de la caja principal	310 mm
		Cantidad por caja	20 pieza(s)



0065030897648



065030897648

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.