

Epson TM-J7200 (301) W/O MICR,BLACK,INC PSU,EU

Marca : Epson Código del producto: C31CF69301

Nombre del producto : TM-J7200 (301) W/O MICR,BLACK,INC PSU,EU

- Versátil impresora de inyección de tinta para punto de venta: Más rápida, de mejor calidad y más versátil
- Bajo TCO: Costes generales similares a los del modelo de matriz de puntos anterior
- Copias duraderas: Las copias son ahora más resistentes al agua y la luz
- Mantenimiento sencillo: Extrema facilidad para sustituir la tinta y los rollos de papel
- Compatible con modelos anteriores: Textos nítidos y claros y fotos brillantes
TM-J7200 (301) W/O MICR,BLACK,INC PSU,EU
Epson TM-J7200 (301) W/O MICR,BLACK,INC PSU,EU. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Tipo: Impresora de recibos, Velocidad de impresión: 98 mm/s. Ancho de papel soportado: 58 - 83 mm, Grosor de medios: 0.06 - 0.09 mm, Tamaño máximo de papel (justificante): 230 x 297 mm. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Conector USB: USB Tipo B. Nivel de presión acústica (impresión): 55 dB, Tiempo medio entre fallos: 180000 h, Durabilidad de auto-cortador: 1,5 millón de cortes. Color del producto: Negro

Velocidad de la impresión		Control de energía	
Color	✗	Consumo de potencia (en reposo)	70000 mA
Velocidad de impresión	98 mm/s	Condiciones ambientales	
Velocidad de impresión (gráfico)	98 mm/s	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Velocidad de impresión (recibo)	98 mm/s	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 40 °C
Velocidad de impresión (justificante)	85 mm/s	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Caracteres de impresión conjuntos de caracteres	Texto, Gráfico, Código de barras ANK	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	20 - 85%
Memoria alfanumérica	95	Peso y dimensiones	
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	Ancho	195 mm
Tipo *	Impresora de recibos	Profundidad	260 mm
Dirección de papel		Altura	188 mm
Ancho de papel soportado	58 - 83 mm	Peso	5,1 kg
Grosor de medios	0.06 - 0.09 mm	Empaquetado	
Tamaño máximo de papel (justificante)	230 x 297 mm	Cables incluidos	Corriente alterna
Puertos e Interfaces		Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Puerto USB *	✓	Ancho del paquete	297 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Profundidad del paquete	390 mm
Conector USB	USB Tipo B	Altura del paquete	305 mm
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Peso del paquete	7,2 kg
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Datos logísticos	
Conexión		Peso del palé (Reino Unido)	0 g
Ethernet *	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	84433210
Wifi *	✗	Cantidad por palé	48 pieza(s)
Características		Cantidad por capa de palet	8 pieza(s)
Nivel de presión acústica (impresión)	55 dB	Anchura del palé	80 cm
Tiempo medio entre fallos	180000 h	Longitud del palé	120 cm
Medio corte	✗	Altura del palé	171 cm
Durabilidad de auto-cortador	1,5 millón de cortes	Peso del palé	0 g
País de origen	China	Cantidad por palé (Reino Unido)	60 pieza(s)
Vida útil de la impresora, unidades en recibos	3700000000 líneas	Cantidad por capa de palé (Reino Unido)	10 pieza(s)
		Anchura del palé (Reino Unido)	100 cm
		Longitud del palé (Reino Unido)	120 cm
		Altura del palé (Reino Unido)	171 cm

Características		Detalles técnicos	
Vida útil de la impresora, unidades en justificantes	5000000 líneas	Estilos de fuentes	ANK
Seguridad	TÜV, TÜV (EN60950-1)	Voltaje	24 V
Certificación	CE, EN55024, EN55032 Class A, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-11	Otras características	
		Dimensiones de papel	58 mm - 83 mm
		Ciclos promedio entre fallos (MCBF)	5000000
Diseño			
Color del producto *	Negro		
Control de energía			
Alimentación *	CC		
Voltaje de entrada AC	24 V		



8715946639031

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.