

Epson TM-T20III (012): Ethernet, PS, Blk, EU

Marca : Epson

Código del producto: C31CH51012

Nombre del producto : TM-T20III (012): Ethernet, PS, Blk, EU



- Económica: Función de reducción automática del papel
- Fiabilidad: Vida útil del mecanismo de 15 millones de líneas
- Alta velocidad de impresión: Velocidad de impresión de 250 mm/s
- Amplia conectividad: Dos modelos: USB + conexión serie/Ethernet
- Tranquilidad: Epson como principal fabricante de impresoras POS de Europa¹

TM-T20III (012): Ethernet, PS, Blk, EU
Epson TM-T20III (012): Ethernet, PS, Blk, EU. Tecnología de impresión: Térmico, Tipo: Impresora de recibos, Resolución máxima: 203 x 203 DPI. Máximo diámetro del rollo: 8,3 cm, Ancho de papel soportado: 48, 64, 80 mm. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz estándar: Ethernet. Nivel de presión acústica (impresión): 55 dB, Tiempo medio entre fallos: 360000 h, Durabilidad de auto-cortador: 1,5 millón de cortes. Color del producto: Negro

Velocidad de la impresión		Condiciones ambientales	
Resolución máxima	203 x 203 DPI	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Velocidad de impresión	250 mm/s	Peso y dimensiones	
Densidad de caracteres conjuntos de caracteres	22,6 caracteres por pulgada ANK	Ancho	140 mm
Tecnología de impresión *	Térmico	Profundidad	199 mm
Tipo *	Impresora de recibos	Altura	146 mm
Dirección de papel		Peso	1,7 kg
Máximo diámetro del rollo	8,3 cm	Empaquetado	
Ancho de papel soportado	48, 64, 80 mm	Cables incluidos	Corriente alterna
Puertos e Interfaces		Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Ancho del paquete	192 mm
Interfaz estándar	Ethernet	Profundidad del paquete	235 mm
Conexión		Altura del paquete	280 mm
Ethernet *	✓	Peso del paquete	2,49 kg
Wifi *	✗	Contenido del embalaje	
Características		Controladores incluidos	✓
Nivel de presión acústica (impresión)	55 dB	Guía de configuración rápida	✓
Tiempo medio entre fallos	360000 h	Adaptador AC incluido	✓
Cuchilla	✓	Datos logísticos	
Durabilidad de auto-cortador	1,5 millón de cortes	Peso del palé (Reino Unido)	0 g
Duración del cabezal de impresión	150 km	Código de Sistema de Armomización (SA)	84433210
País de origen	Filipinas	Cantidad por caja	4 pieza(s)
Sensores incorporados	Roll paper cover open sensor, Paper End Sensor, Paper Near End Sensor	Ancho de la caja principal	400 mm
Certificación	FCC class A, CE marking, EN55022 Class A, UL, CSA, TÜV	Longitud de la caja	490 mm
Diseño		Alto de la caja principal	295 mm
Color del producto *	Negro	Peso del envase completo	0 g
		Cantidad por palé	112 pieza(s)
		Cantidad por capa de palet	16 pieza(s)
		Peso del palé	0 g

Control de energía		Datos logísticos	
Alimentación *	Corriente alterna	Cantidad por palé (Reino Unido)	168 pieza(s)
Voltaje de entrada AC	24 V	Cantidad por capa de palé (Reino Unido)	24 pieza(s)
Condiciones ambientales		Otras características	
Intervalo de temperatura operativa	5 - 45 °C	Tamaño de buffer	45 KB
Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 50 °C	Ciclos promedio entre fallos (MCBF)	60000000
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%	Durabilidad del cabezal de impresión	150 millón de caracteres



8715946669656

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.