



HP Cartucho de t ner original LaserJet 649X negro

Marca : HP

C digo del producto: CE260X

Nombre del producto : Cartucho de t ner original LaserJet HP 649X negro



Cartucho de t ner original LaserJet HP 649X negro

HP Cartucho de t ner original LaserJet 649X negro:

Ideal para los clientes que imprimen documentos profesionales y materiales de marketing de manera frecuente. Los consumibles de impresi n HP 649 LaserJet est n dise ados espec ficamente para su impresora, lo que le da color profesional en los documentos empresariales y un rendimiento fiable en los cartuchos. Los cartuchos de t ner HP Color LaserJet garantizan la productividad y evitan el derroche de tiempo HP Cartucho de t ner original LaserJet 649X negro. Rendimiento de impresi n de t ner negro: 17000 p ginas, Colores de impresi n: Negro, Cantidad por paquete: 1 pieza(s)



Caracter�sticas		Empaquetado	
Compatibilidad *	Los cartuchos de T�ner HP 649 funcionan con:	Ancho del paquete	390 mm
Cantidad por paquete *	1 pieza(s)	Profundidad del paquete	164 mm
Tipo de cartucho de tinta	Alto rendimiento (XL)	Altura del paquete	214 mm
Rendimiento de impresi�n de t�ner negro *	17000 p�ginas	Peso del paquete	1,84 kg
Tipo *	Original	Tipo de embalaje	Caja
Colores de impresi�n *	Negro	Caracter�sticas especiales	
Marca compatible *	HP	HP GTIN (EAN/UPC)	884420186823
C�digo OEM	CE260X	Otras caracter�sticas	
Cantidad por caja	1 pieza(s)	Tecnolog�a de impresi�n	Impresi�n l�ser
Porcentaje de material reciclado	13%	Detalles t�cnicos	
Pa�s de origen	China	Contenidos de caja	Cartucho de t�ner; Gu�a de reciclaje
Segmento HP	Empresa	Datos log�sticos	
Condiciones ambientales		Dimensiones del pal� (Ancho x Profundidad x Altura)	1185 x 1000 x 1212 mm
Intervalo de temperatura operativa	10 - 30 �C	Dimensiones europeas del pal� (An x F x Al)	1170 x 800 x 1009 mm
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%	N�mero m�ximo de cajas a apilar	20 pieza(s)
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 40 �C	Cajas (exteriores) maestras por capa de pal� (UE)	14 pieza(s)
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%	C�digo de Sistema de Armomizaci�n (SA)	84439990
Peso y dimensiones		Peso del pal�	186,1 g
Ancho	390 mm	Peso de europalet	123,5 g
Profundidad	164 mm	N�mero de capas por pal�	5 pieza(s)
Altura	214 mm	N�mero de cartones por capa	18 pieza(s)
Peso	1,3 kg	N�mero de cajas de cart�n por pal�	90 pieza(s)
		Cantidad por pal�	90 pieza(s)
		Cantidad de europalet	56 pieza(s)




4053162284272



0700580337519



700580337519



3609740137556



8844201868234



0884420186823



884420186823



0193808112959



193808112959



0193808112966



193808112966



0193808112973



193808112973

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date