



D-Link DBS-2000-52 switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Gris

Marca : D-Link

Código del producto: DBS-2000-52

Nombre del producto : DBS-2000-52



D-Link DBS-2000-52. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48, Puerto de consola: RJ-45. Capacidad de conmutación: 104 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3ad. Montaje en rack



Características de administración		Condiciones ambientales	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Intervalo de temperatura operativa	-5 - 50 °C
Capa del interruptor	L2	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Administración basada en web	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Puertos e Interfaces		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	48	Disipación del calor	118,92 BTU/h
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Peso y dimensiones	
Combo SFP Cantidad de puertos	4	Ancho	440 mm
Puerto de consola	RJ-45	Profundidad	210 mm
Conexión		Altura	44,5 mm
Estándares de red *	IEEE 802.3ad	Peso	3,46 kg
Soporte 10G *	✗	Empaquetado	
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Ancho del paquete	354 mm
Adición de vínculos	✓	Profundidad del paquete	552 mm
Auto MDI / MDI-X	✓	Altura del paquete	98 mm
Protocolo de árbol de expansión	✓	Peso del paquete	4,6 kg
Transmisión de datos		Detalles técnicos	
Capacidad de conmutación *	104 Gbit/s	Altura de la caja de envío	38,3 cm
Tasa de reenvío	77,4 Mpps	Anchura de la caja de envío	31,4 cm
Memoria intermedia de paquetes	12 MB	Longitud del contenedor de envío	56,2 cm
Seguridad		Peso neto del envase de envío	13,8 kg
IGMP	✓	Cantidad por caja de envío	3 pieza(s)
Algoritmos de seguridad soportados	WPA, WPA2	Peso bruto del palé (en avión)	284,8 kg
Diseño		Número de cajas de cartón por palé (en avión)	18 pieza(s)
Montaje en rack *	✓	Cantidad por palé (en avión)	54 pieza(s)
Color del producto	Gris	Longitud del palé	110 cm
Indicadores LED	✓	Anchura del palé	120 cm
Número de ventiladores	0 Ventilador(es)	Altura del palé (en avión)	128,4 cm
		Peso bruto del palé (en barco)	462,2 kg

Desempeño		Detalles técnicos	
Procesador incorporado	✓	Número de cajas de cartón por palé (en barco)	30 pieza(s)
Frecuencia del procesador	700 MHz	Cantidad por palé (en barco)	90 pieza(s)
Tipo de memoria	DDR3-SDRAM	Altura del palé (en barco)	2,05 m
Memoria interna	256 MB	Peso de la caja de envío	14,7 kg
Memoria Flash	32 MB	Datos logísticos	
Tiempo medio entre fallos	400667 h	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Control de energía			
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V		
Consumo de energía (max)	34,85 W		
Alimentación a través de Ethernet (PoE)			
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗		



0790069442971



790069442971

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.