

Brother DCP-L2660DW impresora multifunción Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 ppm Wifi

Marca : Brother

Código del producto: DCP-L2660DW

Nombre del producto : DCP-L2660DW

- Velocidad de impresión hasta 34ppm
- Impresión automática a doble cara
- Alimentador automático de documentos (ADF) de hasta 50 hojas (11)
- Pantalla táctil LED color de 6,8 cm
- Red cableada, WiFi 5GHz, Wi-Fi Direct y conexión móvil
- Tóner de larga duración opcional para 3.000 páginas


Impresora multifunción 3 en 1 láser monocromo con conexión de Red cableada, WiFi, impresión automática a doble cara y ADF de 50 hojas

Brother DCP-L2660DW. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro



Velocidad de la impresión		Conexión	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Wifi *	✓
Tecnología de impresión *	Laser	Ethernet *	✓
Impresión *	Impresión en blanco y negro	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Impresión dúplex *	✓	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	Wi-Fi Direct	✓
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	34 ppm	Algoritmos de seguridad soportados	WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	8,5 s	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Copiado		Desempeño	
Copia a doble cara *	✗	Memoria interna *	256 MB
Copiando *	Copias en blanco y negro	Diseño	
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Color del producto *	Negro
Exploración		Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Escaneado dúplex *	✗	Pantalla incorporada *	✓
Escaneando *	Escaneo a color	Pantalla	LCD
Resolución óptica de escáner *	1200 x 1200 DPI	Diagonal de la pantalla	6,78 cm (2.67")
Resolución óptica de escaneado (ADF)	600 x 600 DPI	Tipo de control	Tocar
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Pantalla a color	✓
Tecnología de escaneado	CIS	Control de energía	
Escanear a	Correo electrónico, FTP, Archivo, HTTP, Imagen, OCR	Consumo de energía (imprimiendo)	470 W
Velocidad de escaneo (color)	7,5 ppm	Consumo de energía (copiando)	490 W
Fax		Consumo de energía (preparado)	43 W
Enviando por fax *	✗	Consumo energético (en suspensión)	4,1 W
		Consumo de energía (apagado)	0,08 W

Características		Control de energía	
Ciclo de trabajo (máximo) *	2500 páginas por mes	Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,39 kWh/semana
Funciones dúplex *	Imprimir	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Número de cartuchos de impresión *	1	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Colores de impresión *	Negro	Peso y dimensiones	
Lenguajes de descripción de páginas	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7	Ancho	517 mm
País de origen	Vietnam	Profundidad	434 mm
Capacidad de entrada y salida		Altura	580 mm
Número total de bandejas de entrada *	1	Peso	11,6 kg
Capacidad de entrada total *	250 hojas	Empaquetado	
Capacidad de salida total *	120 hojas	Ancho del paquete	580 mm
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Profundidad del paquete	517 mm
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas	Altura del paquete	434 mm
Dirección de papel		Peso del paquete	13,9 kg
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Datos logísticos	
Tipos de papel *	Papel reciclado, Papel más grueso, Papel fino, Papel normal, Sobres, Etiquetas, Papel grueso	Código de Sistema de Armomización (SA)	8443310000
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Altura del palé	19,1 cm
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5	Peso del palé	240,7 kg
Tamaño de series JIS B (B0...B9)	B5, B6	Número de cajas de cartón por palé	16 pieza(s)
Tamaño de sobres	DL, Com-10, Monarch, C5	Número de capas por palé	4 pieza(s)
Puertos e Interfaces		Cantidad por palé	16 pieza(s)
Impresión directa *	✓	Detalles técnicos	
Puerto USB	✓	Número de cartones por capa	4 pieza(s)
		Tipo de palé	1200 x 1000 mm
		Otras características	
		Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto	5 año(s)



4977766831352

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.