



D-Link DWL-6610APE punto de acceso inalámbrico 1200 Mbit/s
Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : D-Link

Código del producto: DWL-6610APE


Nombre del producto : DWL-6610APE

D-Link DWL-6610APE. 2,4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 1200 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: AES, HTTPS, SSH, SSID, TKIP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (max): 10,2 W



Características		Detalles técnicos	
2,4 GHz *	✓	Altura de la caja de envío	27,5 cm
5 GHz *	✓	Peso neto del envase de envío	6,89 kg
Rango máximo de transferencia de datos *	1200 Mbit/s	Cantidad por caja de envío	6 pieza(s)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Peso bruto del palé (en avión)	212,5 kg
Frecuencia de banda	2.4 - 2.4835, 5.15 - 5.85 GHz	Número de cajas de cartón por palé (en avión)	24 pieza(s)
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af	Cantidad por palé (en avión)	144 pieza(s)
Cantidad de canales	165 canales	Longitud del palé	110 cm
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Anchura del palé	120 cm
Soporte VLAN	✓	Altura del palé (en avión)	123,5 cm
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Peso bruto del palé (en barco)	347,3 kg
Seguridad		Número de cajas de cartón por palé (en barco)	42 pieza(s)
Algoritmos de seguridad soportados *	AES, HTTPS, SSH, SSID, TKIP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise	Cantidad por palé (en barco)	252 pieza(s)
MAC, filtro de direcciones	✓	Altura del palé (en barco)	2,06 m
Número de SSID admitidos	32	Peso de la caja de envío	7,79 kg
Características de administración		Aprobaciones reguladoras	
Administración basada en web	✓	Certificación	CE, FCC, IC, cUL+UL, LVD, RCM, NCC, BSMI, UL2043
Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Ancho	205 mm
Enchufe de entrada de CC	✓	Altura	39 mm
Control de energía		Peso	476 g
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓	Empaquetado	
Voltaje de salida	12 V	Ancho del paquete	243 mm
Corriente de salida	1,5 A	Profundidad del paquete	235 mm
Consumo de energía (max)	10,2 W	Altura del paquete	90 mm
Diseño		Peso del paquete	1,15 kg
Ubicación *	Mesa	Condiciones ambientales	
Color del producto *	Blanco	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Material de la carcasa	Plástico	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Indicadores LED	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 65 °C
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%

Diseño		Datos logísticos	
Interno	×	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Antena			
Características de la antena	Antena extraíble		
Cantidad de antenas	4		
Ganancia de la antena (max)	4 dBi		
Detalles técnicos			
Longitud del contenedor de envío	56,5 cm		
Anchura de la caja de envío	34,3 cm		



0790069432590



790069432590

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.