



D-Link DWL-6620APS punto de acceso inalámbrico 1300 Mbit/s
Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : D-Link

Código del producto: DWL-6620APS


Nombre del producto : DWL-6620APS

D-Link DWL-6620APS. 2,4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 1300 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: AES, TKIP, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (max): 16,32 W



Características		Detalles técnicos	
2,4 GHz *	✓	Cantidad por caja de envío	6 pieza(s)
5 GHz *	✓	Peso bruto del palé (en avión)	219,9 kg
Rango máximo de transferencia de datos *	1300 Mbit/s	Número de cajas de cartón por palé (en avión)	24 pieza(s)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Cantidad por palé (en avión)	144 pieza(s)
Frecuencia de banda	2.4 - 2.4835; 5.15 - 5.85 GHz	Longitud del palé	110 cm
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at	Anchura del palé	120 cm
Cantidad de canales	165 canales	Altura del palé (en avión)	123,5 cm
Soporte VLAN	✓	Peso bruto del palé (en barco)	366,2 kg
Aislamiento inalámbrico	✓	Número de cajas de cartón por palé (en barco)	42 pieza(s)
Seguridad		Cantidad por palé (en barco)	252 pieza(s)
Algoritmos de seguridad soportados *	AES, TKIP, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise	Altura del palé (en barco)	2,06 m
MAC, filtro de direcciones	✓	Peso de la caja de envío	8,1 kg
Número de SSID admitidos	32	Aprobaciones reguladoras	
Características de administración		Certificación	
Administración basada en web	✓	CE, EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60601-1-2, EN301489-1, EN301489-17, EN300328, EN301893, FCC, IC, cUL+UL, LVD, RCM, NCC, BSMI, UL2043	
Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Ancho	220 mm
Enchufe de entrada de CC	✓	Profundidad	220 mm
Control de energía		Altura	55,5 mm
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓	Peso	614 g
Voltaje de salida	12 V	Empaquetado	
Corriente de salida	2 A	Ancho del paquete	243 mm
Consumo de energía (max)	16,32 W	Profundidad del paquete	235 mm
Diseño		Altura del paquete	90 mm
Color del producto *	Blanco	Peso del paquete	1,2 kg

Diseño		Condiciones ambientales	
Material de la carcasa	Plástico	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Interruptor de encendido/apagado integrado	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Botón de restaurar	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 65 °C
Interno	✗	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Antena		Datos logísticos	
Cantidad de antenas	2	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Detalles técnicos			
Longitud del contenedor de envío	56,5 cm		
Anchura de la caja de envío	34,3 cm		
Altura de la caja de envío	27,5 cm		
Peso neto del envase de envío	7,19 kg		



0790069436819



790069436819



0790069437007



790069437007



0790069441202



790069441202

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.