

EnGenius ECW220 punto de acceso inalámbrico 1200 Mbit/s
Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : EnGenius

Código del producto: ECW220

Nombre del producto : ECW220

EnGenius ECW220. 2,4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 1200 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: WPA3, SSH, WPA2-AES, WPA2-PSK. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (max): 12,8 W



Características		Diseño	
2,4 GHz *	✓	Color del producto *	Blanco
5 GHz *	✓	Ranura para cable de seguridad	✓
6 GHz *	✗	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Rango máximo de transferencia de datos *	1200 Mbit/s	Botón de restaurar	✓
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	574 Mbit/s	Indicadores LED	✓
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	1200 Mbit/s	Antena	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Tipo de antena *	Interno
Frecuencia de banda	2.4 - 2.482, 5.15 - 5.25, 5.25 - 5.35, 5.47 - 5.725, 5.725 - 5.85 GHz	Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u	Características de la antena	Antena integrada
		Cantidad de antenas	4
MIMO	✓	Ganancia de la antena (max)	3 dBi
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Aprobaciones reguladoras	
Método de espectro disperso	OFDMA, DSSS, OFDM	Certificación	FCC, CE, IC
Modulación	16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, BPSK, CCK, QPSK	Peso y dimensiones	
Características del modo Fit AP	Red en malla	Ancho	160 mm
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Profundidad	160 mm
Soporte VLAN	✓	Altura	33,2 mm
Funciones de LAN virtual	Tagged VLAN	Peso	382 g
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Empaquetado	
Potencia de transmisión	20 dBmW	Ancho del paquete	205 mm
Seguridad		Profundidad del paquete	83 mm
Algoritmos de seguridad soportados *	WPA3, SSH, WPA2-AES, WPA2-PSK	Altura del paquete	205 mm
MAC, filtro de direcciones	✓	Peso del paquete	603 g
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)	Multiple SSIDs	Contenido del embalaje	
		Adaptador AC incluido	✓
		Kit de montaje	✓
		Guía de configuración rápida	✓
		Condiciones ambientales	
		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 80 °C

Seguridad		Datos logísticos	
Número de SSID admitidos	8	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Protocolos		Ancho de la caja principal	440 mm
Protocolos de gestión	SNMP	Longitud de la caja	450 mm
Puertos e Interfaces		Alto de la caja principal	240 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Peso del envase completo	7,2 kg
Enchufe de entrada de CC	✓	Cantidad por caja	10 pieza(s)
Control de energía			
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓		
Consumo de energía (max)	12,8 W		
Diseño			
Ubicación *	Techo, Pared		



4713361934933



0655216009608



655216009608



4711488350087

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.