



EnGenius ECW230 punto de acceso inalámbrico 2400 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : EnGenius

Código del producto: ECW230

Nombre del producto : ECW230

EnGenius ECW230. 2,4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 2400 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: WPA3, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSH, WPA, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-PSK. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (max): 19,5 W



Características		Diseño	
2,4 GHz *	✓	Ubicación *	Techo, Pared
5 GHz *	✓	Color del producto *	Blanco
6 GHz *	✗	Ranura para cable de seguridad	✓
Rango máximo de transferencia de datos *	2400 Mbit/s	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	1148 Mbit/s	Botón de restaurar	✓
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	2400 Mbit/s	Indicadores LED	✓
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Antena	
Frecuencia de banda	2.4 - 2.482, 5.15 - 5.25, 5.25 - 5.35, 5.47 - 5.725, 5.725 - 5.85 GHz	Tipo de antena *	Interno
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u	Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional
		Características de la antena	Antena integrada
MIMO	✓	Cantidad de antenas	8
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Ganancia de la antena (max)	3 dBi
Método de espectro disperso	OFDMA, DSSS, OFDM	Peso y dimensiones	
Modulación	16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, BPSK, CCK, QPSK	Ancho	210 mm
Características del modo Fit AP	Red en malla	Profundidad	210 mm
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Altura	33,2 mm
Soporte VLAN	✓	Peso	597 g
Funciones de LAN virtual	Tagged VLAN	Empaquetado	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Ancho del paquete	245 mm
Potencia de transmisión	23 dBmW	Profundidad del paquete	85 mm
Seguridad		Altura del paquete	245 mm
Algoritmos de seguridad soportados *	WPA3, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSH, WPA, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-PSK	Peso del paquete	911 g
MAC, filtro de direcciones	✓	Contenido del embalaje	
		Guía de configuración rápida	✓
		Condiciones ambientales	
		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 80 °C
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
		Ancho de la caja principal	460 mm

Seguridad		Datos logísticos	
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)	Multiple SSIDs	Longitud de la caja	520 mm
Número de SSID admitidos	8	Alto de la caja principal	270 mm
Protocolos		Peso del envase completo	11,9 kg
Protocolos de gestión	SNMP	Cantidad por caja	10 pieza(s)
Puertos e Interfaces			
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1		
Enchufe de entrada de CC	✓		
Control de energía			
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓		
Consumo de energía (max)	19,5 W		



4713361934940

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.