



DELL PowerEdge R250 servidor 2 TB Bastidor (1U) Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
EMEA_PER250SPL3



Nombre del producto : R250

DELL PowerEdge R250. Familia de procesador: Intel Xeon E, Frecuencia del procesador: 2,8 GHz, Modelo del procesador: E-2314. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 2 TB, Tamaño del HDD: 3.5", Interfaz del HDD: SATA. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 700 W. Tipo de chasis: Bastidor (1U)



Procesador		Ranuras de expansión	
Fabricante de procesador *	Intel	Ranuras x8 PCI Express	1
Familia de procesador *	Intel Xeon E	Ranuras x16 PCI Express	1
Modelo del procesador *	E-2314	Diseño	
Frecuencia del procesador *	2,8 GHz	Tipo de chasis *	Bastidor (1U)
Frecuencia del procesador turbo	4,5 GHz	Color del producto	Negro
Número de núcleos de procesador	4	Montaje en rack	✓
Caché del procesador	8 MB	Rieles de rack	✓
Número de procesadores instalados	1	Desempeño	
Memoria		Administración remota	iDRAC9 Basic 15G
Memoria interna *	16 GB	Software	
Tipo de memoria interna *	DDR4-SDRAM	Sistema operativo instalado *	✗
Tipo de memoria con búfer	Unregistered (unbuffered)	Sistemas operativos compatibles * Canonical® Ubuntu® Server LTS Citrix® Hypervisor Microsoft® Windows Server® with Hyper-V RedHat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi®	
Ranuras de memoria	4x DIMM		
ECC	✓		
Velocidad de memoria del reloj	3200 MHz	Control de energía	
Disposición de la memoria	1 x 16 GB	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✗
Memoria interna máxima *	128 GB	Fuente de alimentación *	700 W
Medios de almacenaje		Número de fuentes de alimentación	1
Capacidad total de almacenaje *	2 TB	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	200 - 240 V
Número de HDDs instalados	1	Longitud del cable	2 m
Capacidad del HDD	2 TB	Conector 1 del cable de alimentación	C13 acoplador
Interfaz del HDD	SATA	Conector 2 del cable de alimentación	C14 acoplador
Velocidad de rotación del HDD	7200 RPM		
Tamaño del HDD	3.5"		
Número de HDDs soportados	4		
Tamaños de disco duro soportados	3.5"		
Compatibilidad con RAID *	✗		
Controladores RAID compatibles	PERC H355		

Medios de almacenaje		Control de energía	
Tipo de unidad óptica *	✗	Corriente del cable de alimentación	10 A
Conexión		Huella de carbono	
Controlador LAN Ethernet	Broadcom 5720 ✓	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	2100
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	935
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	505,2
Puertos e Interfaces		Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	110
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	1470
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	17
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	630
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Versión de PAIA	1.3.2, 2022
		Peso y dimensiones	
		Ancho	482 mm
		Altura	42,8 mm

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.