



DELL PowerEdge R260 servidor 2 TB Bastidor (1U) Intel Xeon E E-2414 2,6 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 700 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
EMEA_PER260SPL1



Nombre del producto : R260

DELL PowerEdge R260. Familia de procesador: Intel Xeon E, Frecuencia del procesador: 2,6 GHz, Modelo del procesador: E-2414. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 2 TB, Tamaño del HDD: 3.5", Interfaz del HDD: SATA III. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 700 W. Tipo de chasis: Bastidor (1U)



Procesador		Diseño	
Fabricante de procesador *	Intel	Color del producto	Negro
Familia de procesador *	Intel Xeon E	Rieles de rack	✓
Modelo del procesador *	E-2414	Bisel	✓
Frecuencia del procesador *	2,6 GHz	Desempeño	
Frecuencia del procesador turbo	4,5 GHz	Administración remota	iDRAC9 Basic 16G
Núcleos de rendimiento	4	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Número de núcleos de procesador	4	Software	
Caché del procesador	12 MB	Sistema operativo instalado *	✗
Número de procesadores instalados	1	Sistemas operativos compatibles *	Canonical Ubuntu Server LTS
Potencia de diseño térmico (TDP)	55 W		Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux
Número de hilos de ejecución	4		SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi
Memoria		Control de energía	
Memoria interna *	16 GB	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✗
Tipo de memoria interna *	DDR5-SDRAM	Fuente de alimentación *	700 W
Tipo de memoria con búfer	Unregistered (unbuffered)	Número de fuentes de alimentación	1
Ranuras de memoria	4x DIMM	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	200 - 240 V
ECC	✓	Condiciones ambientales	
Rango de memoria de transferencia de datos	5600 MT/s	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Memoria interna máxima *	128 GB	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Medios de almacenaje		Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Capacidad total de almacenaje *	2 TB	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Número de HDDs instalados	1		
Capacidad del HDD	2 TB		
Interfaz del HDD	SATA III		
Velocidad de rotación del HDD	7200 RPM		
Tamaño del HDD	3.5"		
Número de HDDs soportados	2		

Medios de almacenaje		Aprobaciones reguladoras	
Compatibilidad con RAID *	✗	Certificación 80 PLUS	80 PLUS Titanium
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Huella de carbono	
Tipo de unidad óptica *	✗	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	950
Conexión		Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	711
Controlador LAN	Broadcom 5720	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	304
Ethernet	✓	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	95
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	541,5
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	9,5
Puertos e Interfaces		Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	408,5
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Versión de PAIA	1.3.2, 2024
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Ancho	482 mm
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Altura	42,8 mm
Puerto serial	1	Contenido del embalaje	
Número de cables de alimentación	1	Contenido del paquete	Riser Config 1, Gen4 Riser, European Power Cord 220V
Diseño		Otras características	
Tipo de chasis *	Bastidor (1U)	Velocidad de transferencia de datos	6 Gbit/s
		Bytes por sector	512n

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.