



DELL PowerEdge R260 servidor 480 GB Bastidor (1U) Intel Xeon E E-2414 2,6 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 700 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
EMEA_PER260SPL2



Nombre del producto : R260

DELL PowerEdge R260. Familia de procesador: Intel Xeon E, Frecuencia del procesador: 2,6 GHz, Modelo del procesador: E-2414. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 480 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 700 W. Tipo de chasis: Bastidor (1U)



Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Puerto serial	1
Familia de procesador *	Intel Xeon E	Diseño	
Modelo del procesador *	E-2414	Tipo de chasis *	Bastidor (1U)
Frecuencia del procesador *	2,6 GHz	Color del producto	Negro
Frecuencia del procesador turbo	4,5 GHz	Rieles de rack	✓
Núcleos de rendimiento	4	Bisel	✓
Número de núcleos de procesador	4	Desempeño	
Caché del procesador	12 MB	Administración remota	iDRAC9 Basic 16G
Número de procesadores instalados	1	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Potencia de diseño térmico (TDP)	55 W	Software	
Número de hilos de ejecución	4	Sistema operativo instalado *	✗
Memoria		Sistemas operativos compatibles *	
Memoria interna *	16 GB	Canonical Ubuntu Server LTS	
Tipo de memoria interna *	DDR5-SDRAM	Microsoft Windows Server with	
Tipo de memoria con búfer	Unregistered (unbuffered)	Hyper-V Red Hat Enterprise Linux	
Ranuras de memoria	4x DIMM	SUSE Linux Enterprise Server	
ECC	✓	VMware ESXi	
Rango de memoria de transferencia de datos	5600 MT/s	Control de energía	
Memoria interna máxima *	128 GB	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✗
Medios de almacenaje		Fuente de alimentación *	700 W
Capacidad total de almacenaje *	480 GB	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	200 - 240 V
Número de unidades SSD instalados	1	Condiciones ambientales	
SDD, capacidad	480 GB	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Interfaces del SDD	SATA III	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido)	2.5"		
Tamaños de SSD (unidad de estado sólido) compatibles	2.5"		

Medios de almacenaje		Condiciones ambientales	
Número de unidades SSD compatibles	6	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Compatibilidad con RAID *	✗	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Controladores RAID compatibles	PERC H355 Adapter LP	Aprobaciones reguladoras	
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Certificación 80 PLUS	80 PLUS Titanium
Tipo de unidad óptica *	✗	Huella de carbono	
Escrituras en el disco por día (DWPD, Drive writes per day)	1	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	950
Conexión		Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	711
Controlador LAN	Broadcom 5720	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	304
Ethernet	✓	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	95
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	541,5
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	9,5
Puertos e Interfaces		Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	408,5
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Versión de PAIA	1.3.2, 2024
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Ancho	482 mm
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Altura	42,8 mm
Contenido del embalaje			
		Contenido del paquete	Riser Config 1, Gen4 Riser,European Power Cord 220V
Otras características			
		Velocidad de transferencia de datos	6 Gbit/s
		Bytes por sector	512
		Carga de trabajo de destino	Read Intensive (RI)

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.