



DELL PowerEdge R360 servidor 2 TB Bastidor (1U) Intel Xeon E E-2414 2,6 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 700 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
EMEA_PER360SPL1



Nombre del producto : R360

DELL PowerEdge R360. Familia de procesador: Intel Xeon E, Frecuencia del procesador: 2,6 GHz, Modelo del procesador: E-2414. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 2 TB, Tamaño del HDD: 2.5", Interfaz del HDD: SATA. Ethernet. Fuente de alimentación: 700 W. Tipo de chasis: Bastidor (1U)



Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Familia de procesador *	Intel Xeon E	Puerto serial	1
Modelo del procesador *	E-2414	Ranuras de expansión	
Frecuencia del procesador *	2,6 GHz	Ranuras x8 PCI Express	1
Frecuencia del procesador turbo	4,5 GHz	Ranuras x16 PCI Express	1
Núcleos de rendimiento	4	Diseño	
Número de núcleos de procesador	4	Tipo de chasis *	Bastidor (1U)
Caché del procesador	12 MB	Color del producto	Negro
Número de procesadores instalados	1	Bisel	✓
Potencia de diseño térmico (TDP)	55 W	Desempeño	
Número de hilos de ejecución	4	Administración remota	iDRAC9 Basic 16G
Memoria		Software	
Memoria interna *	16 GB	Sistema operativo instalado *	✗
Tipo de memoria interna *	DDR5-SDRAM	Canonical® Ubuntu® Server LTS Microsoft® Windows Server® with Hyper-V RedHat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi®	
Tipo de memoria con búfer	Unregistered (unbuffered)		
Ranuras de memoria	4x DIMM	Control de energía	
ECC	✓	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✗
Disposición de la memoria	1 x 16 GB	Fuente de alimentación *	700 W
Rango de memoria de transferencia de datos	5600 MT/s	Número de fuentes de alimentación	1
Memoria interna máxima *	128 GB	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	200-240 V
Medios de almacenaje		Longitud del cable	2 m
Capacidad total de almacenaje *	2 TB	Conector 1 del cable de alimentación	C13 acoplador
Número de HDDs instalados	1		
Capacidad del HDD	2 TB		
Interfaz del HDD	SATA		
Velocidad de rotación del HDD	7200 RPM		
Tamaño del HDD	2.5"		

Medios de almacenaje		Control de energía	
Número de HDDs soportados	4	Conector 2 del cable de alimentación	C14 acoplador
Tamaños de disco duro soportados	3.5"	Corriente del cable de alimentación	10 A
Compatibilidad con RAID *	✗	Huella de carbono	
Controladores RAID compatibles	PERC H355	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	1140
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	943
Tipo de unidad óptica *	✗	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	307,8
Conexión		Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	102,6
Controlador LAN	Broadcom 5720	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	718,2
Ethernet	✓	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	11,4
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	421,8
Puertos e Interfaces		Versión de PAIA	1.4.0, 2024
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Ancho	482 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Altura	42,8 mm

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.