



DELL PowerEdge T160 servidor 480 GB Tower (3U) Intel Xeon E E-2434 3,4 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 300 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
EMEA_PET160SPL3

Nombre del producto : T160

DELL PowerEdge T160. Familia de procesador: Intel Xeon E, Frecuencia del procesador: 3,4 GHz, Modelo del procesador: E-2434. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 480 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 300 W. Tipo de chasis: Tower (3U)



Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2
Familia de procesador *	Intel Xeon E	Cantidad de puertos USB 2.0	3
Modelo del procesador *	E-2434	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Frecuencia del procesador *	3,4 GHz	Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Frecuencia del procesador turbo	5 GHz	Puerto serial	1
Núcleos de rendimiento	4	Diseño	
Número de núcleos de procesador	4	Tipo de chasis *	Tower (3U)
Caché del procesador	12 MB	Color del producto	Negro
Número de procesadores instalados	1	Desempeño	
Potencia de diseño térmico (TDP)	55 W	Administración remota	iDRAC9 Basic 16G
Número de hilos de ejecución	4	Software	
Memoria		Sistema operativo instalado *	×
Memoria interna *	16 GB	Sistemas operativos compatibles *	
Tipo de memoria interna *	DDR5-SDRAM	Canonical Ubuntu Server LTS	
Tipo de memoria con búfer	Unregistered (unbuffered)	Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux	
Ranuras de memoria	4x DIMM	SUSE Linux Enterprise Server	
ECC	✓	VMware ESXi	
Rango de memoria de transferencia de datos	5600 MT/s	Control de energía	
Memoria interna máxima *	128 GB	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	×
Medios de almacenaje		Fuente de alimentación *	300 W
Capacidad total de almacenaje *	480 GB	Condiciones ambientales	
Número de unidades SSD instalados	1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
SDD, capacidad	480 GB	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Interfaces del SDD	SATA III	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido)	2.5"		
Tamaños de SSD (unidad de estado sólido) compatibles	3.5"		

Medios de almacenaje		Condiciones ambientales	
Número de unidades SSD compatibles	3	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Compatibilidad con RAID *	✗	Huella de carbono	
Controladores RAID compatibles	PERC H355 Adapter LP	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	1182
Tipo de unidad óptica *	✗	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	924
Escrituras en el disco por día (DWPd, Drive writes per day)	1	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	319,14
Adaptador para unidad de almacenamiento incluido	✓	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	130,02
Tipo de adaptador para unidad de almacenamiento	2.5" - 3.5"	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	709,2
Conexión		Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	23,64
Controlador LAN	Broadcom 5720	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	472,8
Ethernet	✓	Peso y dimensiones	
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Ancho	132,5 mm
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Altura	332,5 mm
		Contenido del embalaje	
		Contenido del paquete	European Power Cord 220V
		Otras características	
		Velocidad de transferencia de datos	6 Gbit/s
		Bytes por sector	512e
		Carga de trabajo de destino	Read Intensive (RI)

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.