



DELL PowerEdge T350 servidor 480 GB Torre Intel Xeon E E-2334 3,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
EMEA_PET350SPL4

Nombre del producto : T350

DELL PowerEdge T350. Familia de procesador: Intel Xeon E, Frecuencia del procesador: 3,4 GHz, Modelo del procesador: E-2334. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 480 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 700 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Torre



Procesador		Diseño	
Fabricante de procesador *	Intel	Bisel	✓
Familia de procesador *	Intel Xeon E	Desempeño	
Modelo del procesador *	E-2334	Administración remota	iDRAC9 Basic 15G
Frecuencia del procesador *	3,4 GHz	Software	
Frecuencia del procesador turbo	4,8 GHz	Sistema operativo instalado *	✗
Número de núcleos de procesador	4	Sistemas operativos compatibles *	
Caché del procesador	8 MB		
Número de procesadores instalados	1	Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server	
Memoria		Control de energía	
Memoria interna *	16 GB	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Tipo de memoria interna *	DDR4-SDRAM	Fuente de alimentación *	700 W
Tipo de memoria con búfer	Unregistered (unbuffered)	Número redundante de fuentes de alimentación soportadas	2
Ranuras de memoria	4x DIMM	Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas	2
ECC	✓	Longitud del cable	2 m
Velocidad de memoria del reloj	3200 MHz	Conector 1 del cable de alimentación	C13 acoplador
Disposición de la memoria	1 x 16 GB	Conector 2 del cable de alimentación	C14 acoplador
Memoria interna máxima *	128 GB	Corriente del cable de alimentación	10 A
Medios de almacenaje		Condiciones ambientales	
Capacidad total de almacenaje *	480 GB	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Número de unidades SSD instalados	1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
SDD, capacidad	480 GB	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Interfaces del SDD	SATA III		
Compatibilidad con RAID *	✓		
Controladores RAID compatibles	PERC H355		
Compatibilidad con Hot-Plug	✓		
Tipo de unidad óptica *	✗		
Bahías internas de unidad de disco	8		

Medios de almacenaje		Condiciones ambientales	
Escrituras en el disco por día (DWPD, Drive writes per day)	1	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Adaptador para unidad de almacenamiento incluido	✓	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Tipo de adaptador para unidad de almacenamiento	2.5" - 3.5"	Huella de carbono	
Gráficos		Total de huella de carbono (kg of CO2e)	2310
Adaptador gráfico incorporado	✗	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	999
Conexión		Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	452,64
Controlador LAN	Broadcom 5720	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	198
Ethernet	✓	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	1630
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	31,3
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	680
Puertos e Interfaces		Versión de PAIA	1.3.2, 2022
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos USB 2.0	5	Ancho	175 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2	Profundidad	581,1 mm
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Altura	369,5 mm
Puerto paralelo	1	Peso	25,3 kg
Diseño		Detalles técnicos	
Tipo de chasis *	Torre	Compatible con unidades de almacenamiento con factor de forma (interno)	3.5"
Color del producto	Negro	Otras características	
		Velocidad de transferencia de datos	6 Gbit/s
		Bytes por sector	512

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.