



DELL PowerEdge T360 servidor 2 TB Torre (4,5U) Intel Xeon E E-2414 2,6 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 700 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
EMEA_PET360SPL1

Nombre del producto : T360

DELL PowerEdge T360. Familia de procesador: Intel Xeon E, Frecuencia del procesador: 2,6 GHz, Modelo del procesador: E-2414. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 2 TB, Tamaño del HDD: 3.5", Interfaz del HDD: SATA III. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 700 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Torre (4,5U)



Procesador		Ranuras de expansión	
Fabricante de procesador *	Intel	Ranuras x4 PCI Express	2
Familia de procesador *	Intel Xeon E	Diseño	
Modelo del procesador *	E-2414	Tipo de chasis *	Torre (4,5U)
Frecuencia del procesador *	2,6 GHz	Color del producto	Negro
Frecuencia del procesador turbo	4,5 GHz	Bisel	✓
Núcleos de rendimiento	4	Desempeño	
Número de núcleos de procesador	4	Administración remota	iDRAC9, Basic 16G
Caché del procesador	12 MB	Software	
Número de procesadores instalados	1	Sistema operativo instalado *	✗
Potencia de diseño térmico (TDP)	55 W	Sistemas operativos compatibles * Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi	
Número de hilos de ejecución	4		
Memoria		Control de energía	
Memoria interna *	16 GB	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Tipo de memoria interna *	DDR5-SDRAM	Fuente de alimentación *	700 W
Tipo de memoria con búfer	Unregistered (unbuffered)	Número de fuentes de alimentación	1
Ranuras de memoria	4x DIMM	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	200-240 V
ECC	✓	Longitud del cable	2 m
Disposición de la memoria	1 x 16 GB	Conector 1 del cable de alimentación	C13 acoplador
Rango de memoria de transferencia de datos	5600 MT/s	Conector 2 del cable de alimentación	C14 acoplador
Memoria interna máxima *	128 GB	Corriente del cable de alimentación	10 A
Medios de almacenaje			
Capacidad total de almacenaje *	2 TB		
Número de HDDs instalados	1		
Capacidad del HDD	2 TB		
Interfaz del HDD	SATA III		
Velocidad de rotación del HDD	7200 RPM		
Tamaño del HDD	3.5"		

Medios de almacenaje		Condiciones ambientales	
Número de HDDs soportados	8	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Tamaños de disco duro soportados	3.5"	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Compatibilidad con RAID *	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 2048 m
Controladores RAID compatibles	PERC H355	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Huella de carbono	
Tipo de unidad óptica *	✗	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	1409
Gráficos		Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	1213
Adaptador gráfico incorporado	✗	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	295,89
Conexión		Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	154,99
Controlador LAN	Broadcom 5720	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	929,94
Ethernet	✓	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	28,18
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	479,06
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Versión de PAIA	1.4.0, 2024
Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Ancho	175 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	5	Profundidad	581,1 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2	Altura	369,5 mm
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Detalles técnicos	
Puerto serial	1	Compatible con unidades de almacenamiento con factor de forma (interno)	3.5"
		Otras características	
		Bytes por sector	512n



5902002265508

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.