



DELL PowerEdge T360 servidor 480 GB Torre (4,5U) Intel Xeon E E-2434 3,4 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 700 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
EMEA_PET360SPL2

Nombre del producto : T360

DELL PowerEdge T360. Familia de procesador: Intel Xeon E, Frecuencia del procesador: 3,4 GHz, Modelo del procesador: E-2434. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 480 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 700 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Torre (4,5U)



Procesador		Ranuras de expansión	
Fabricante de procesador *	Intel	Ranuras x4 PCI Express	2
Familia de procesador *	Intel Xeon E	Diseño	
Modelo del procesador *	E-2434	Tipo de chasis *	Torre (4,5U)
Frecuencia del procesador *	3,4 GHz	Color del producto	Negro
Frecuencia del procesador turbo	5 GHz	Bisel	✓
Núcleos de rendimiento	4	Desempeño	
Número de núcleos de procesador	4	Administración remota	iDRAC9 Basic
Caché del procesador	12 MB	Software	
Número de procesadores instalados	1	Sistema operativo instalado *	✗
Potencia de diseño térmico (TDP)	55 W	Control de energía	
Número de hilos de ejecución	8	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Memoria		Fuente de alimentación *	700 W
Memoria interna *	16 GB	Número redundante de fuentes de alimentación soportadas	2
Tipo de memoria interna *	DDR5-SDRAM	Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas	2
Tipo de memoria con búfer	Unregistered (unbuffered)	Longitud del cable	2 m
Ranuras de memoria	4x DIMM	Conector 1 del cable de alimentación	C13 acoplador
ECC	✓	Conector 2 del cable de alimentación	C14 acoplador
Disposición de la memoria	1 x 16 GB	Corriente del cable de alimentación	10 A
Rango de memoria de transferencia de datos	5600 MT/s	Condiciones ambientales	
Memoria interna máxima *	128 GB	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Medios de almacenaje		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Capacidad total de almacenaje *	480 GB		
Número de unidades SSD instalados	1		
SDD, capacidad	480 GB		
Interfaces del SDD	SATA III		
Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido)	2.5"		

Medios de almacenaje		Condiciones ambientales	
Compatibilidad con RAID *	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 2048 m
Controladores RAID compatibles	PERC H755	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Huella de carbono	
Tipo de unidad óptica *	✗	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	1409
Bahías internas de unidad de disco	8	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	1213
Gráficos		Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	295,89
Adaptador gráfico incorporado	✗	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	154,99
Conexión		Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	929,94
Controlador LAN	Broadcom 5720	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	28,18
Ethernet	✓	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	479,06
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Versión de PAIA	1.4.0, 2024
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Peso y dimensiones	
Puertos e Interfaces		Ancho	175 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Profundidad	581,1 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	5	Altura	369,5 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2	Detalles técnicos	
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Compatible con unidades de almacenamiento con factor de forma (interno)	3.5"
Puerto serial	1	Otras características	
		Velocidad de transferencia de datos	6 Gbit/s
		Bytes por sector	512

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.