



TP-Link Omada ER707-M2 router 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet Negro

Marca : TP-Link Familia de productos: Omada Código del producto: ER707-M2

Nombre del producto : ER707-M2

TP-Link Omada ER707-M2. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3q, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, SNMP. Algoritmos de seguridad soportados: 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, SNMP, SNMPv2, SNMPv3. Certificados de conformidad: CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS. Memoria Flash: 128 MB, Memoria interna: 1000 MB, Tipo de memoria interna: DDR4



Conexión WAN		Seguridad	
Ethernet WAN *	✓	VPN, cantidad de túneles	66
WAN SPF *	✓	Aprobaciones reguladoras	
Conexión		Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Estándares de red *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3q, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
Tipo de interfaz ethernet *	2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet	Contenido del embalaje	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000,2500 Mbit/s	Adaptador AC incluido	✓
Rendimiento	1,44 Gbit/s	Guía de instalación rápida	✓
Ruta estática	✓	Características	
Soporte VLAN	✓	Memoria Flash	128 MB
Enrutamiento basado en políticas	✓	Memoria interna	1000 MB
Características de administración		Tipo de memoria interna	DDR4
Administración basada en web *	✓	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✓	Sistema operativo MAC soportado	✓
Botón de restaurar	✓	Sistema operativo Linux soportado	✓
Puertos e Interfaces		Diseño	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	6	Color del producto *	Negro
Número de puertos WAN/LAN de Ethernet	6	Material de la carcasa	Acero
Número de puertos WAN	1	Montaje de pared	✓
Número de módulos SFP instalados	1	Indicadores LED	LAN, Enlace, Poder, Velocidad, Sistema, USB, WAN
Cantidad de puertos USB	1	Control de energía	
Versión USB	2.0	Alimentación	CC
Protocolos		Voltaje de salida	12 V
Soporte DMZ	✓	Corriente de salida	1,5 A
DHCP, cliente *	✓	Condiciones ambientales	
DHCP, servidor *	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Protocolos de red compatibles	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, SNMP	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C


Seguridad		Condiciones ambientales	
Algoritmos de seguridad soportados*	3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, SNMP, SNMPv2, SNMPv3	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Filtro de URL	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Prevención de ataques ICMP	✓	Peso y dimensiones	
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Ancho	226 mm
Traducción de direcciones de red (NAT)	✓	Profundidad	131 mm
Registro de eventos en sistema	✓	Altura	35 mm
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	242 mm
		Profundidad del paquete	323 mm
		Altura del paquete	73 mm
		Peso del paquete	1,1 kg



4895252500745



4895252500738



0840030705274



840030705274

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.