



TP-Link Omada ER7212PC router Gigabit Ethernet Negro

Marca : TP-Link Familia de productos: Omada Código del producto: ER7212PC

Nombre del producto : ER7212PC

TP-Link Omada ER7212PC. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Protocolos soportados: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, SNMP. NAT, funcionalidad: Multi-Net NAT; Virtual Server; NAT-DMZ; FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG; UPnP;. Frecuencia del procesador: 1200 MHz, Memoria Flash: 4096 MB, Memoria interna: 1024 MB. Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Metal



Conexión WAN		Seguridad	
Ethernet WAN *	✓	NAT, funcionalidad	Multi-Net NAT; Virtual Server; NAT-DMZ; FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG; UPnP;
DSL WAN *	✗		
Ranura para tarjeta SIM *	✗		
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✗		
WAN SPF *	✓		
Conexión		Contenido del embalaje	
		Adaptador AC incluido	✓
		Manual de usuario	✓
		Características	
Estándares de red *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Procesador incorporado	✓
Tipo de interfaz ethernet *	Gigabit Ethernet	Frecuencia del procesador	1200 MHz
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Memoria Flash	4096 MB
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Memoria interna	1024 MB
Ruta estática	✓	Tipo de memoria interna	DDR3
Soporte VLAN	✓	Certificación	CE, FCC, RoHS
Reenvío de puertos	✓	Diseño	
Características de administración		Color del producto *	Negro
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✓	Material de la carcasa	Metal
Botón de restaurar	✓	Indicadores LED	✓
Puertos e Interfaces		Control de energía	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	10	Voltaje de salida	53.5 V
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	8	Corriente de salida	2,43 A
Combo SFP Cantidad de puertos	2	Energía sobre Ethernet (PoE)	✓
Enchufe de entrada de CC	✓	Condiciones ambientales	
Protocolos		Intervalo de temperatura operativa	0 - 45 °C
DHCP, cliente *	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
DHCP, servidor *	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Protocolos soportados	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, SNMP	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
		Peso y dimensiones	
		Ancho	226 mm
		Profundidad	131 mm
		Altura	35 mm


Seguridad		Empaquetado	
Filtro de URL	✓	Ancho del paquete	227 mm
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Profundidad del paquete	374 mm
		Altura del paquete	73 mm
		Peso del paquete	1,92 kg



4897098688724



4897098688717



0840030708718



840030708718

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.