



TP-Link ER7406 router Gigabit Ethernet Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: ER7406

Nombre del producto : ER7406

TP-Link ER7406. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-384, SHA-512. Certificados de conformidad: CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS. Cables incluidos: Corriente alterna. Memoria Flash: 128 MB, Memoria interna: 512 MB, Tipo de memoria interna: DDR4



Conexión WAN		Aprobaciones regulatoras	
Ethernet WAN *	✓	Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
DSL WAN *	✗		
Ranura para tarjeta SIM *	✗		
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✓		
WAN SPF *	✓		
Conexión		Contenido del embalaje	
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Cables incluidos	Corriente alterna
		Guía de instalación rápida	✓
		Características	
		Memoria Flash	128 MB
		Memoria interna	512 MB
Tipo de interfaz ethernet *	Gigabit Ethernet	Tipo de memoria interna	DDR4
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Ruta estática	✓	Sistema operativo MAC soportado	✓
Soporte VLAN	✓	Sistema operativo Linux soportado	✓
Características de administración		Diseño	
Administración basada en web *	✓	Color del producto *	Negro
Botón de restaurar	✓	Montaje en rack	✓
Puertos e Interfaces		Control de energía	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	5	Consumo de energía (max)	7,5 W
Número de módulos SFP instalados	1	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Cantidad de puertos USB	1	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Protocolos		Condiciones ambientales	
Soporte DMZ	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
DHCP, servidor *	✓	Intervalo de temperatura de almacenai	-40 - 70 °C

Seguridad		Condiciones ambientales	
Algoritmos de seguridad soportados *	128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-384, SHA-512	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Filtro de URL	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Prevención de ataques DoS	✓	Peso y dimensiones	
Prevención de ataques ARP	✓	Ancho	294 mm
Prevención de ataques ICMP	✓	Profundidad	140 mm
VPN, cantidad de túneles	50	Altura	44 mm



8885020622300



8885020622317

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.