



## DELL Pro QCM1250 Intel® Core™ i3 i3-14100T 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Micro PC Mini PC Negro

Marca : DELL

Familia de productos: Pro

Código del producto: GNJ9C

Nombre del producto :  
QCM1250

DELL Pro QCM1250. Familia de procesador: Intel® Core™ i3, Modelo del procesador: i3-14100T. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel UHD Graphics 730. Wifi. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 65 W. Tipo de chasis: Micro PC. Tipo de producto: Mini PC. Peso: 1,16 kg. Color del producto: Negro



| Procesador                                                          |                                                | Puertos e Interfaces                                   |                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Fabricante de procesador *                                          | Intel                                          | Cantidad de puertos USB 2.0 *                          | 2                        |
| Familia de procesador *                                             | Intel® Core™ i3                                | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 3                        |
| Generación del procesador                                           | Intel Core i3-14xxx                            | Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) * | 1                        |
| Modelo del procesador *                                             | i3-14100T                                      | Número de puertos HDMI *                               | 1                        |
| Número de núcleos de procesador                                     | 4                                              | Versión HDMI                                           | 2.1                      |
| Número de hilos de ejecución                                        | 8                                              | Cantidad de DisplayPorts                               | 1                        |
| Frecuencia del procesador turbo                                     | 4,4 GHz                                        | Versión de DisplayPort                                 | 1.4a                     |
| Núcleos de rendimiento                                              | 4                                              | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos               | 1                        |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento                   | 4,4 GHz                                        | Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto  | ✓                        |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento                            | 2,7 GHz                                        | Enchufe de entrada de CC                               | ✓                        |
| Caché del procesador                                                | 12 MB                                          | Número de puertos USB traseros                         | 4                        |
| Tipo de cache en procesador                                         | Smart Cache                                    | Número de puertos USB delanteros                       | 2                        |
| Número de procesadores instalados                                   | 1                                              | Número de puertos de audio frontales                   | 1                        |
| Potencia base del procesador                                        | 35 W                                           |                                                        |                          |
| Potencia turbo máxima                                               | 69 W                                           |                                                        |                          |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU)                              |                                                | Diseño                                                 |                          |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN | Tipo de chasis *                                       | Micro PC                 |
| Memoria                                                             |                                                | Colocación soportada                                   | Horizontal/Vertical      |
| Memoria interna *                                                   | 8 GB                                           | Ranura para cable de seguridad                         | ✓                        |
| Memoria interna máxima *                                            | 64 GB                                          | Tipo de ranura de bloqueo del cable                    | Kensington               |
| Tipo de memoria interna                                             | DDR5-SDRAM                                     | Color del producto *                                   | Negro                    |
| Disposición de la memoria                                           | 1 x 8 GB                                       | Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™              | ✓                        |
| Ranuras de memoria                                                  | 2x SO-DIMM                                     |                                                        |                          |
| No ECC                                                              | ✓                                              | Desempeño                                              |                          |
| Canales de memoria                                                  | Un canal                                       | Posicionamiento de mercado                             | Negocios                 |
| Rango de memoria de transferencia de datos                          | 4800 MT/s                                      | Chipset                                                | Intel Q870               |
| Medios de almacenaje                                                |                                                | Chip de sonido                                         | Realtek ALC3204          |
| Capacidad total de almacenaje *                                     | 512 GB                                         | Sistema de audio                                       | Audio de alta definición |
| Unidad de almacenamiento *                                          | SSD                                            | Módulo de plataforma confiable (TPM)                   | ✓                        |
| Tipo de unidad óptica *                                             | ✗                                              | Tipo de producto *                                     | Mini PC                  |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas                     | 1                                              | Versión de Trusted Platform Module (TPM)               | 2.0                      |
| Capacidad total de SSD                                              | 512 GB                                         |                                                        |                          |

| Medios de almacenaje                                          |                                                                                       | Software                                          |                                                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Número de unidades SSD instalados                             | 1                                                                                     | Arquitectura del sistema operativo                | 64 bits                                        |
| SDD, capacidad                                                | 512 GB                                                                                | Sistema operativo instalado *                     | Windows 11 Pro                                 |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido)                 | TLC                                                                                   | Software de prueba                                | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Interfaces del SDD                                            | PCI Express 4.0                                                                       | Control de energía                                |                                                |
| NVMe                                                          | ✓                                                                                     | Fuente de alimentación *                          | 65 W                                           |
| Factor de forma de disco SSD                                  | M.2                                                                                   | Fuente de alimentación, voltaje de entrada        | 100 - 240 V                                    |
| Gráficos                                                      |                                                                                       | Fuente de alimentación, frecuencia de entrada     | 50 / 60 Hz                                     |
| Adaptador de gráficos discreto *                              | ✗                                                                                     | Condiciones ambientales                           |                                                |
| Adaptador gráfico incorporado *                               | ✓                                                                                     | Intervalo de temperatura operativa                | 10 - 35 °C                                     |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos *                   | No disponible                                                                         | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -40 - 65 °C                                    |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel                                                                                 | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80%                                       |
| Familia de adaptador gráfico incorporado                      | Intel® UHD Graphics                                                                   | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 5 - 95%                                        |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado *                     | Intel UHD Graphics 730                                                                | Altitud de funcionamiento                         | -15,2 - 3048 m                                 |
| Conexión                                                      |                                                                                       | Altitud no operativa                              | -15,2 - 10668 m                                |
| Ethernet *                                                    | ✓                                                                                     | Vibración operativa                               | 0,26 G                                         |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos             | 10,100,1000 Mbit/s                                                                    | Vibración no operativa                            | 1,37 G                                         |
| Tecnología de cableado                                        | 10/100/1000Base-T(X)                                                                  | Golpes en funcionamiento                          | 40 G                                           |
| Controlador LAN                                               | Intel WGI219LM                                                                        | Golpe (fuera de operación)                        | 105 G                                          |
| Wifi *                                                        | ✓                                                                                     | Sostenibilidad                                    |                                                |
| Estándar Wi-Fi                                                | Wi-Fi 6E (802.11ax)                                                                   | Certificados de sostenibilidad                    | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold       |
| Wi-Fi estándares                                              | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) | Peso y dimensiones                                |                                                |
| Fabricante del controlador WLAN                               | Intel                                                                                 | Ancho *                                           | 36 mm                                          |
| Modelo de controlador WLAN                                    | Intel Wi-Fi 6E AX211                                                                  | Profundidad *                                     | 178 mm                                         |
| Tipo de antena                                                | 2x2                                                                                   | Altura *                                          | 182 mm                                         |
| Bluetooth                                                     | ✓                                                                                     | Peso *                                            | 1,16 kg                                        |
|                                                               |                                                                                       | Exhibición                                        |                                                |
|                                                               |                                                                                       | Pantalla incluida *                               | ✗                                              |



5397184936290

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.