



D-Link GO-SW-8G/E switch No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Blanco

Marca : D-Link

Código del producto: GO-SW-8G/E

Nombre del producto : GO-SW-8G/E

D-Link GO-SW-8G/E. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 16 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC



Características de administración		Condiciones ambientales	
Tipo de interruptor *	No administrado	Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 70 °C
Puertos e Interfaces		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Peso y dimensiones	
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	8	Ancho	128 mm
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC	Profundidad	68,5 mm
Conexión		Altura	25,4 mm
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Peso	195 g
Soporte 10G *	✗	Contenido del embalaje	
Tecnología de cableado ethernet de cobre	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T	Manual de usuario	✓
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Empaquetado	
Soporte de control de flujo	✓	Adaptador AC incluido	✓
Auto MDI / MDI-X	✓	Ancho del paquete	104 mm
Admite dirección MAC auto-learning	✓	Profundidad del paquete	158 mm
Transmisión de datos		Altura del paquete	94 mm
Capacidad de conmutación *	16 Gbit/s	Peso del paquete	281 g
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Detalles técnicos	
Guardar y remitir	✓	Altura de la caja de envío	19,3 cm
Jumbo Frames, soporte	✓	Anchura de la caja de envío	23 cm
Tramas Jumbo	9216	Longitud del contenedor de envío	49,8 cm
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (1 Gbps)	1488000 pps	Peso neto del envase de envío	1,95 kg
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (100 Mbps)	148800 pps	Cantidad por caja de envío	10 pieza(s)
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (10 Mbps)	14880 pps	Peso bruto del palé (en avión)	348,5 kg
Protocolos		Número de cajas de cartón por palé (en avión)	100 pieza(s)
Protocolos de red compatibles	CSMA/CD	Cantidad por palé (en avión)	1000 pieza(s)
Diseño		Longitud del palé	110 cm
Montaje en rack *	✗	Anchura del palé	120 cm
Color del producto	Blanco	Altura del palé (en avión)	2,06 m
Indicadores LED	✓	Peso bruto del palé (en barco)	348,5 kg
		Número de cajas de cartón por palé (en barco)	100 pieza(s)
		Cantidad por palé (en barco)	1000 pieza(s)
		Altura del palé (en barco)	2,06 m
		Peso de la caja de envío	3,3 kg

Desempeño		Aprobaciones reguladoras	
Tamaño de buffer	128 KB	Certificación	FCC cUL/UL ICES-003 CCC CE Anatel
Tiempo medio entre fallos	412433 h		C-Tick LVD VCCI
Control de energía		Datos logísticos	
Voltaje de salida	5 V	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Corriente de salida	1 A		
Condiciones ambientales			
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C		



7900693656900



0790069365690



790069365690



4052305795910

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.