

NETGEAR GS108E Gestionado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro

Marca : NETGEAR

Código del producto: GS108E-300PES

Nombre del producto : GS108E



NETGEAR GS108E. Tipo de interruptor: Gestionado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas, Capacidad de conmutación: 16 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE.... Voltaje de entrada DC: 12 V. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC



Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Montaje en rack *	✗
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Color del producto	Negro
Administación basada en web	✓	Indicadores LED	✓
Puertos e Interfaces		Desempeño	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Firmware actualizable	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Tiempo medio entre fallos	2525259 h
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC	Control de energía	
Conexión		Fuente de alimentación incluida *	✓
Estándares de red *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Voltaje de entrada DC	12 V
		Corriente de entrada	1 A
Soporte 10G *	✗	Consumo de energía (max)	4 W
Espejeo de puertos	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Control de transmisión de tormentas	✓	Condiciones ambientales	
Limitar tasa	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Soporte VLAN	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Funciones de LAN virtual	Port-based VLAN	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Número de VLANs	32	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Transmisión de datos		Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Capacidad de conmutación *	16 Gbit/s	Peso y dimensiones	
Tabla de direcciones MAC *	4000 entradas	Ancho	158 mm
Jumbo Frames, soporte	✓	Profundidad	101 mm
Seguridad		Altura	29 mm
Características de DHCP	DHCP client	Peso	510 g
IGMP	✓	Sostenibilidad	
MAC, filtro de direcciones	✓	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Protección mediante contraseña	✓	Aprobaciones reguladoras	
Algoritmos de programación de colas	Weighted Round Robin (WRR)	Certificados de conformidad	CE

Funciones de multidifusión		Datos logísticos	
Multidifusión, soporte	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Número de grupos de multidifusión filtrados	128		



0606449103403




606449103403



0606449103397



606449103397



5715063491928



5904268090221

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.