

NETGEAR GS116EP Gestionado L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Gris

Marca : NETGEAR

Código del producto: GS116EP-100EUS

Nombre del producto : GS116EP



NETGEAR GS116EP. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2/L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16, Número de módulos SFP instalados: 1. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 1 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3az. Energía sobre Ethernet (PoE)

Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Color del producto	Gris
Capa del interruptor	L2/L3	Material de la carcasa	Metal
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Desempeño	
Puertos e Interfaces		Tiempo medio entre fallos	784742 h
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	16	Control de energía	
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Fuente de energía *	AC/DC
Número de módulos SFP instalados *	1	Consumo de energía (max)	198,7 W
Cantidad de ranuras del módulo SFP	1	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Conexión		Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Estándares de red *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3az	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	15
Limitar tasa	✓	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	1000 Mbit/s	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	180 W
Soporte VLAN	✓	Otras características	
Funciones de LAN virtual	Port-based VLAN	Ancho de banda	32 Gbit/s
Número de VLANs	64	Periodo de garantía	5 año(s)
Transmisión de datos		Condiciones ambientales	
Capacidad de conmutación *	1 Gbit/s	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Jumbo Frames, soporte	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Tramas Jumbo	10000	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Memoria intermedia de paquetes	4,1 MB	Peso y dimensiones	
Seguridad		Ancho	286 mm
IGMP	✓	Profundidad	101 mm
Algoritmos de programación de colas	Strict Priority Queue (SPQ), Weighted Round Robin (WRR)	Altura	27 mm
Funciones de multidifusión		Peso	830 g
Multidifusión, soporte	✓	Contenido del embalaje	
		Guía de configuración rápida	✓

Funciones de multidifusión		Contenido del embalaje	
Número de grupos de multidifusión filtrados	128	Manual de usuario	✓
		Aprobaciones reguladoras	
		Certificados de conformidad	BSMI, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, KC, VCCI



0606449174816



606449174816

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.