

ZYXEL

Zyxel GS1200-5 Gestionado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Plata

Marca : Zyxel

Código del producto: GS1200-5-EU0101F

Nombre del producto : GS1200-5

Zyxel GS1200-5. Tipo de interruptor: Gestionado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Voltaje de entrada DC: 5 V. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC



Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Indicadores LED	Poder
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Seguridad	CE-LVD, BSMI
Administación basada en web	✓	Compatibilidad electromagnética	CE, FCC, BSMI, Class B
Puertos e Interfaces		Desempeño	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	5	Firmware actualizable	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Control de energía	
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC	Voltaje de entrada DC	5 V
Conexión		Corriente de entrada	1 A
Estándares de red *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Consumo de energía (max)	2,03 W
		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Soporte 10G *	✗	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Espejeo de puertos	✓	Condiciones ambientales	
Soporte de control de flujo	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Adición de vínculos	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Control de transmisión de tormentas	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Auto MDI / MDI-X	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Soporte VLAN	✓	Peso y dimensiones	
Transmisión de datos		Ancho	121 mm
Capacidad de conmutación *	10 Gbit/s	Profundidad	75 mm
Tabla de direcciones MAC *	2000 entradas	Altura	26 mm
Jumbo Frames, soporte	✓	Peso	233 g
Tramas Jumbo	9000	Contenido del embalaje	
Memoria intermedia de paquetes	1 MB	Guía de configuración rápida	✓

Seguridad		Empaquetado	
Características de DHCP	DHCP client	Adaptador AC incluido	✓
IGMP	✓	Tipo de embalaje	Caja
Autenticación	Auto VLAN, Autenticación basada en MAC	Pie de goma	✓
Funciones de multidifusión		Ancho del paquete	127 mm
Multidifusión, soporte	✓	Profundidad del paquete	82 mm
		Altura del paquete	95 mm
		Peso del paquete	388 g
Protocolos		Datos logísticos	
Protocolos de gestión	IGMPv1,IGMPv2,IGMPv3	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Diseño			
Montaje en rack *	✗		
Color del producto	Plata		



4718937598670

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.