

ZYXEL

Zyxel GS1350-6HP-EU0101F switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Gris

Marca : Zyxel

Código del producto: GS1350-6HP-EU0101F

Nombre del producto : GS1350-6HP-EU0101F



Zyxel GS1350-6HP-EU0101F. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 12 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE.... Voltaje de entrada DC: 52 - 57 V. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared

Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Algoritmos de seguridad soportados	SNMP, SNMPv3, SSH, SSL/TLS
Capa del interruptor	L2	MAC, filtro de direcciones	✓
Administación basada en web	✓	Protección contra loops	✓
Configuración de ajustes de ubicación (CLI)	✓	Algoritmos de programación de colas	SPQ, WFQ, Weighted Round Robin (WRR)
Registro de eventos en sistema	✓	Funciones de multidifusión	
MIB, soporte	RFC 1066, RFC 1213, 1157, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757, RFC 2011, 2012, 2013, RFC 2233, RFC 2358, RFC 2674, RFC 2819, 2925, RFC 3621, RFC 4293, RFC 4292, RFC 4022, RFC 4113	Multidifusión, soporte	✓
		Diseño	
Puertos e Interfaces		Color del producto	Gris
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	5	Indicadores LED	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Montaje de pared	✓
Cantidad de ranuras del módulo SFP	1	Desempeño	
Conexión		Firmware actualizable	✓
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Tiempo medio entre fallos	2021885,87 h
		Control de energía	
Soporte 10G *	✗	Fuente de alimentación incluida *	✓
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Voltaje de entrada DC	52 - 57 V
Espejeo de puertos	✓	Consumo de energía (max)	72 W
Soporte de control de flujo	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
		Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
		Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	5
		Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	60 W
		Condiciones ambientales	
		Intervalo de temperatura operativa	-20 - 50 °C

Conexión		Condiciones ambientales	
Control de transmisión de tormentas	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Limitar tasa	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Protocolo de árbol de expansión	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Soporte VLAN	✓	Disipación del calor	245,52 BTU/h
Funciones de LAN virtual	MAC address-based VLAN, Port-based VLAN		
Número de VLANs	256	Peso y dimensiones	
Fibra óptica		Ancho	193 mm
Tecnología de fibra de cableado ethernet	1000BASE-X	Profundidad	84 mm
Transmisión de datos		Altura	26 mm
Capacidad de conmutación *	12 Gbit/s	Peso	410 g
Tasa de reenvío	8,9 Mpps	Datos logísticos	
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Memoria intermedia de paquetes	0,525 MB		
Seguridad			
Características de DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping		
IGMP	✓		
Proxy IGMP	✓		



4718937604500



4718937604487

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.