

NETGEAR GS305E Gestionado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro

Marca : NETGEAR

Código del producto: GS305E-100PES

Nombre del producto : GS305E



NETGEAR GS305E. Tipo de interruptor: Gestionado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x



Características de administración		Desempeño	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Nivel de ruido	0 dB
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Tamaño de buffer	128 KB
Administración basada en web	✓	Tiempo medio entre fallos	2531294 h
Test de Cable Virtual (VCT)	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Puertos e Interfaces		Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	5	Condiciones ambientales	
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Conexión		Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Estándares de red *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Espejeo de puertos	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Soporte de control de flujo	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Adición de vínculos	✗	Altitud no operativa	0 - 3000 m
Limitar tasa	✓	Peso y dimensiones	
Soporte VLAN	✓	Ancho	94 mm
Funciones de LAN virtual	Tagged VLAN, Port-based VLAN	Profundidad	100 mm
Número de VLANs	64	Altura	27 mm
Transmisión de datos		Peso	250 g
Capacidad de conmutación *	10 Gbit/s	Empaquetado	
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Tipo de embalaje	Caja
Guardar y remitir	✓	Ancho del paquete	153 mm
Jumbo Frames, soporte	✓	Profundidad del paquete	237 mm
Tramas Jumbo	9000	Altura del paquete	61 mm
Seguridad		Peso del paquete	600 g
Características de DHCP	DHCP client	Datos logísticos	
IGMP	✓	Ancho de la caja principal	344 mm
Protección contra loops	✓	Longitud de la caja	497 mm
Protección mediante contraseña	✓	Alto de la caja principal	280 mm
Prevención de ataques DoS	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
		Peso del envase completo	10,2 kg
		Cantidad por caja	15 pieza(s)

Diseño

Montaje en rack *	×
Color del producto	Negro
Indicadores LED	Actividad, Enlace, Poder, Velocidad, Sistema



0606449140569



606449140569



(01)10606449140566

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.