

ASUS GT-AXE11000 router inalámbrico Gigabit Ethernet Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Negro

Marca : ASUS

Código del producto: 90IG06E0-M01R00

Nombre del producto : GT-AXE11000

ASUS GT-AXE11000. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 4804 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmos de seguridad soportados: SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3, WPS, NAT, funcionalidad: PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough, PPPoE relay. Tipo de producto: Router de sobremesa, Color del producto: Negro, Indicadores LED: LAN, Poder, Estado, WAN



Conexión WAN		Características de administración	
Ethernet WAN *	✓	MIMO	✓
DSL WAN *	✗	Seguridad	
Ranura para tarjeta SIM *	✗	Algoritmos de seguridad soportados	SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3, WPS
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✗	Cortafuegos	✓
Tipo de conexión WAN	RJ-45	El acceso de invitados	✓
Características de LAN inalámbrico		Control parental	✓
Banda Wi-Fi *	Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)	MAC, filtro de direcciones	✓
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Filtro de URL	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	4804 Mbit/s	Registro de eventos en sistema	✓
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)	Soporte DMZ	✓
		Traducción de direcciones de red (NAT)	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	1148 Mbit/s	NAT, funcionalidad	PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough, PPPoE relay
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	4804 Mbit/s	Protocolos	
Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda)	4804 Mbit/s	DHCP, servidor	✓
Conexión		Diseño	
Ethernet *	✓	Color del producto	Negro
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Gigabit Ethernet	Indicadores LED	LAN, Poder, Estado, WAN
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000,2500 Mbit/s	Tipo de producto *	Router de sobremesa
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Contenido del embalaje	
Reenvío de puertos	✓	Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	✓	Adaptador AC incluido	✓
DNS dinámico	✓	Tarjeta de garantía	✓
Número de redes de invitados (2,4 GHz)	3	Guía de configuración rápida	✓
		Antena	
Número de redes de invitados (5GHz)	3	Diseño de la antena *	Externo
		Cantidad de antenas	8

Conexión		Características	
Compatibilidad con Samba (almacenamiento)	✓	Procesador incorporado	✓
Servidor FTP incorporado	✓	Frecuencia del procesador	1800 MHz
Servidor VPN	IPSec, OVPN, PPTP	Número de núcleos de procesador	4
Servidor multimedia	✓	Memoria interna	1024 MB
Soporte VPN	- VPN Client L2PT - VPN Client OVPN	Memoria Flash	256 MB
	- VPN Client PPTP - VPN Server IPSec	Funciona con Amazon Alexa	✓
	- VPN Server OVPN - VPN Server PPTP - VPN Fusion	Firmware actualizable	✓
Redes móviles		Control de energía	
3G	✗	Alimentación *	Corriente alterna, CC
4G	✗	Voltaje de entrada AC	110 - 240 V
5G	✗	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Puertos e Interfaces		Voltaje de salida	19 V
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	5	Corriente de salida	3,42 A
Puerto USB *	✓	Peso y dimensiones	
Enchufe de entrada de CC	✓	Ancho	328 mm
Características de administración		Profundidad	328 mm
Administración basada en web	✓	Altura	179 mm
Control de ancho de banda	✓	Peso	1,78 kg
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Empaquetado	
Conexión de redes	✓	Ancho del paquete	371 mm
Botón de restaurar	✓	Profundidad del paquete	387 mm
Seguridad por pulsador WPS	✓	Altura del paquete	118 mm
Tecnología Intelligent Mesh	✓	Peso del paquete	2,96 kg
Tecnología MU-MIMO	✓	Tipo de embalaje	Caja
		Número de productos incluidos	1 pieza(s)
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



4711081137207



0192876956878



192876956878

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.