



Lenovo GXD0T32973 altavoz portátil o de fiesta Altavoz portátil estéreo Negro 4 W

Marca : Lenovo

Código del producto: GXD0T32973

Nombre del producto : GXD0T32973



Lenovo GXD0T32973. Canales de salida de audio: 2.0 canales. Potencia estimada RMS: 4 W, Rango de frecuencia: 220 - 20000 Hz, Obstrucción: 4 Ω. Tecnología de conectividad: Inalámbrico, alcance Bluetooth: 10 m. Tipo de producto: Altavoz portátil estéreo, Color del producto: Negro, Diseño de producto: Barra de sonido. Uso recomendado: Universal, Certificación: CB, TUV Mark, CCC, RF, cTUVus, FCC EMC, FCC RF, RF exposure, CEC, DOE, cTUVus, IC EMC, IC RF, LVD,...

Altavoces		Desempeño	
Canales de salida de audio	2.0 canales	Certificación	CB, TUV Mark, CCC, RF, cTUVus, FCC EMC, FCC RF, RF exposure, CEC, DOE, cTUVus, IC EMC, IC RF, LVD, CE EMC, CE RF, RF exposure, RCM EMC, RCM RF, JRF (Telec), BSMI, NCC, KC EMC, KC RF, IMDA, TRA, CITC, ICASA, NOM, IFETEL, USB-IF, BQB
Número de altavoces *	1		
Número de dispositivos	2		
Audio			
Potencia estimada RMS *	4 W	Amplificador	Integrado
Rango de frecuencia	220 - 20000 Hz		
Obstrucción	4 Ω		
Relación señal/ruido (SNR)	80 dB		
Puertos e Interfaces		Control de energía	
Tecnología de conectividad *	Inalámbrico	Alimentación	Batería
Bluetooth *	✓	Capacidad de batería	2430 mAh
Versión de Bluetooth	5.0	Autonomía	12 h
alcance Bluetooth	10 m	Voltaje de entrada DC	5 V
Conexión USB	✓	Condiciones ambientales	
Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✓	Temperatura de funcionamiento (refrigeración) (T-T)	0 - 35 °C
Diseño		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	8 - 90%
Tipo de producto *	Altavoz portátil estéreo	Peso y dimensiones	
Diseño de producto	Barra de sonido	Ancho	165 mm
Color del producto *	Negro	Profundidad	75 mm
Control de volumen	Digital	Altura	11 mm
Interruptor de encendido/apagado integrado	✓	Peso *	145 g
Desempeño		Empaquetado	
Uso recomendado *	Universal	Ancho del paquete	200 mm
Micrófono incorporado *	✓	Profundidad del paquete	107 mm
		Altura del paquete	45 mm

Empaquetado	
Peso del paquete	390 g
Otras características	
Corriente de entrada	1.5 A
Sonido envolvente en 360°	✓



0193268359673



193268359673



0190404187855



190404187855

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.