

GIGABYTE H510M H V2 Placa base - Compatible con procesadores Intel Core 11th CPUs, up to 3200MHz DDR4, 1xPCIe 3.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1

Marca : GIGABYTE


Código del producto: H510M H V2

Nombre del producto : H510M H V2 Placa base - Compatible con procesadores Intel Core 11th CPUs, up to 3200MHz DDR4, 1xPCIe 3.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1

- Soporta procesadores Intel Core de 11ª/10ª generación
 - DDR4 no ECC de doble canal, 2 DIMMs
 - Audio HD de 8 canales con condensadores de audio de alta calidad
 - Conector M.2 NVMe PCIe Gen3 x4 2280
 - LAN GbE con gestión de ancho de banda
 - Las características Smart Fan 5 incluyen múltiples sensores de temperatura y conectores de ventilador híbridos con FAN STOP
 - Centro de aplicaciones GIGABYTE, uso simple y fácil
 - Diseño de resistores anti-azufre
- H510M H V2 Placa base - Compatible con procesadores Intel Core 11th CPUs, up to 3200MHz DDR4, 1xPCIe 3.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1

GIGABYTE H510M H V2 Placa base - Compatible con procesadores Intel Core 11th CPUs, up to 3200MHz DDR4, 1xPCIe 3.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenidos o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1
Socket de procesador *	LGA 1200 (Socket H5)	Número de puertos HDMI *	1
Procesador compatible *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®	Versión HDMI	1.4
Sockets de procesador soportados	LGA 1200 (Socket H5)	Micrófono, jack de entrada	✓
Memoria		Conector USB	USB tipo A
tipos de memoria compatibles *	DDR4-SDRAM	Conexión	
Número de ranuras de memoria *	2	Ethernet	✓
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Canales de memoria	Doble canal	Wifi *	✗
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Características	
Velocidades de reloj de memoria soportadas	2133,2400,2666,2933,3000,3200 MHz	Chipset *	Intel H510 Express
Memoria interna máxima *	64 GB	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Memoria sin buffer	✓	Color del producto	Marrón
Reguladores del almacenaje		Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Componente para *	PC
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, PCI Express 3.0, SATA III	Factor de forma *	micro ATX
Número de unidades de almacenamiento compatibles	5	Familia del chipset *	Intel
Gráficos		Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Ranuras de expansión	
Máxima resolución	4096 x 2304 Pixeles	Ranuras x1 PCI Express	2
HDCP	✓	Ranuras x16 PCI Express	1
Versión DirectX	12.0	Número de ranuras M.2 (M)	1
Número de pantallas soportadas	2	BIOS	
		Tipos de BIOS *	UEFI AMI
		BIOS, tamaño de memoria	128 MB/s
		Versión ACPI	5.0

Interno I/O		BIOS	
USB 2.0, conectores *	2	Jumper Clear CMOS	✓
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Número de conectores SATA III *	4	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Conector de audio en panel frontal	✓	Datos logísticos	
Conector de panel delantero	✓	País de origen	China
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Conector de ventilador CPU	✓	Batería	
Número de conectores a ventilador de chasis	2	Peso de la batería	3 g
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Peso de litio por batería	0,07 g
Conector TPM	✓	Número de celdas de batería	1
Cabecera de puerto serie	1	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Conector eléctrico de 12 V	✓	Tipo de batería	CR2032
Conector para tiras LED RGB	✓	Empaquetado	
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Ancho del paquete	265 mm
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Profundidad del paquete	235 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Altura del paquete	52 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Peso del paquete	756 g
Puerto de ratón PS/2	2	Peso y dimensiones	
		Ancho	226 mm
		Profundidad	185 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Cables incluidos	SATA
		Pilas incluidas	✓
		Controladores incluidos	✓
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331854942

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.