

GIGABYTE H510M S2H V3 Placa base - Compatible con procesadores Intel Core 11th CPUs, up to 3200MHz DDR4, 1xPCIe 3.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1

Marca : GIGABYTE


Código del producto: H510M S2H V3

Nombre del producto : H510M S2H V3 Placa base - Compatible con procesadores Intel Core 11th CPUs, up to 3200MHz DDR4, 1xPCIe 3.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1

- Soporta Procesadores Intel Core de 11ª/10ª Generación
 - DDR4 Unbuffered No-ECC de Doble Canal, 2 DIMMs
 - Audio HD de 8 Canales con Capacitores de Audio de Alta Calidad
 - Conector NVMe PCIe Gen3 x4 2280 M.2
 - LAN GbE con Gestión de Ancho de Banda
 - Smart Fan 5 cuenta con Múltiples Sensores de Temperatura y Conectores de Ventilador Híbridos con FAN STOP
 - GIGABYTE APP Center, Uso Simple y Fácil
 - Diseño de Resistores Anti-Sulfuro
- H510M S2H V3 Placa base - Compatible con procesadores Intel Core 11th CPUs, up to 3200MHz DDR4, 1xPCIe 3.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1

GIGABYTE H510M S2H V3 Placa base - Compatible con procesadores Intel Core 11th CPUs, up to 3200MHz DDR4, 1xPCIe 3.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenidos o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Socket de procesador *	LGA 1200 (Socket H5)	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Procesador compatible *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®	Puerto de ratón PS/2	2
Sockets de procesador soportados	LGA 1200 (Socket H5)	Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1
Memoria interna máxima que admite el procesador	64 GB	Número de puertos HDMI *	1
Memoria		Cantidad de DisplayPorts	1
tipos de memoria compatibles *	DDR4-SDRAM	Versión de DisplayPort	1.2
Número de ranuras de memoria *	2	Micrófono, jack de entrada	✓
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Conector USB	USB tipo A
Canales de memoria	Doble canal	Conexión	
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Ethernet	✓
Velocidades de reloj de memoria soportadas	2133,2400,2666,2933,3000,3200 MHz	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	3200 MHz	Wifi *	✗
Reguladores del almacenaje		Características	
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Chipset *	Intel H470 Express
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, PCI Express 3.0, SATA III	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Número de HDDs soportados	4	Color del producto	Marrón
Número de unidades de almacenamiento compatibles	5	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión
		Componente para *	PC
		Factor de forma *	micro ATX
		Familia del chipset *	Intel
		Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64
		Ranuras de expansión	
		Ranuras x1 PCI Express	2
		Ranuras x16 PCI Express	1

Gráficos		Ranuras de expansión	
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Número de ranuras M.2 (M)	1
Máxima resolución	4096 x 2304 Píxeles	BIOS	
HDCP	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Versión DirectX	12.0	BIOS, tamaño de memoria	128 MB/s
Número de pantallas soportadas	2	Versión ACPI	5.0
Interno I/O		Jumper Clear CMOS	✓
USB 2.0, conectores *	1	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Número de conectores SATA III *	4	Datos logísticos	
Cantidad total de conectores SATA	4	País de origen	China
Conector de audio en panel frontal	✓	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Conector de panel delantero	✓	Batería	
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Peso de la batería	3 g
Conector de ventilador CPU	✓	Peso de litio por batería	0,07 g
Número de conectores a ventilador de chasis	2	Número de celdas de batería	1
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Conector TPM	✓	Tipo de batería	CR2032
Cabecera de puerto serie	1	Empaquetado	
Conector eléctrico de 12 V	✓	Ancho del paquete	265 mm
Conector para tiras LED RGB	✓	Profundidad del paquete	235 mm
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Altura del paquete	52 mm
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Peso del paquete	760 g
		Peso y dimensiones	
		Ancho	226 mm
		Profundidad	185 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Cables incluidos	SATA
		Pilas incluidas	✓
		Controladores incluidos	✓
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331855420

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.