

GIGABYTE H610M S2H V2 DDR4 Placa base - Compatible con procesadores Intel Core 14th CPUs, 6+1+1 Hybrid Phases Digital VRM, up to 3200MHz DDR4 (OC), 1xPCIe 3.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1

Marca : GIGABYTE

Código del producto: H610M S2H V2 DDR4

Nombre del producto : H610M S2H V2 DDR4 Placa base - Compatible con procesadores Intel Core 14th CPUs, 6+1+1 Hybrid Phases Digital VRM, up to 3200MHz DDR4 (OC), 1xPCIe 3.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1

H610M S2H V2 DDR4 Placa base - Compatible con procesadores Intel Core 14th CPUs, 6+1+1 Hybrid Phases Digital VRM, up to 3200MHz DDR4 (OC), 1xPCIe 3.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1

GIGABYTE H610M S2H V2 DDR4 Placa base - Compatible con procesadores Intel Core 14th CPUs, 6+1+1 Hybrid Phases Digital VRM, up to 3200MHz DDR4 (OC), 1xPCIe 3.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenidos o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.




Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	Intel	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Socket de procesador *	LGA 1700	Puerto de ratón PS/2	2
Procesador compatible *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold	Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1
		Número de puertos HDMI *	1
Máx.número de procesador SMP	1	Cantidad de puertos DVI-D *	1
Sockets de procesador soportados	LGA 1700	Cantidad de DisplayPorts	1
Memoria interna máxima que admite el procesador	64 GB	Salidas para auriculares	1
Memoria		Micrófono, jack de entrada	✓
tipos de memoria compatibles *	DDR4-SDRAM	Conexión	
Número de ranuras de memoria *	2	Ethernet	✓
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Canales de memoria	Doble canal	Wifi *	✗
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Características	
Velocidades de reloj de memoria soportadas	2133,2400,2666,2933,3000,3200 MHz	Chipset *	Intel H610 Express
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	3200 MHz	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Memoria interna máxima *	64 GB	Color del producto	Marrón
Capacidades del módulo de memoria soportadas	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, LED, Temperatura, Tensión, Water cooling
Memoria sin buffer	✓	Componente para *	PC
Reguladores del almacenaje		Factor de forma *	micro ATX
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Familia del chipset *	Intel
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA	Tipo de enfriamiento	Activo
Número de HDDs soportados	4	Alimentación	ATX
Número de unidades de almacenamiento compatibles	5	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64
		Ranuras de expansión	
		Ranuras x1 PCI Express	1
		Ranuras x16 PCI Express	1
		Número de ranuras M.2 (M)	1

Gráficos		BIOS	
Adaptador gráfico incorporado	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Graphics chipset	Intel	BIOS, tamaño de memoria	128 MB/s
Adaptador gráfico	HD Graphics	Versión ACPI	5.0
HDCP	✓	Jumper Clear CMOS	✓
Versión DirectX	12.0	Botón de limpieza CMOS	✓
Modelo de adaptador gráfico incorporado	Intel® HD Graphics	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Interno I/O		Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
USB 2.0, conectores *	2	Datos logísticos	
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	País de origen	China
Número de conectores SATA III *	4	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Cantidad total de conectores SATA	4	Batería	
Conector de audio en panel frontal	✓	Peso de la batería	3 g
Conector de panel delantero	✓	Peso de litio por batería	0,07 g
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Número de celdas de batería	1
Conector de ventilador CPU	✓	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Número de conectores a ventilador de chasis	2	Tipo de batería	CR2032
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Empaquetado	
Número de conectores COM	1	Ancho del paquete	265 mm
Conector TPM	✓	Profundidad del paquete	265 mm
Cabecera de puerto serie	1	Altura del paquete	54 mm
Conector eléctrico de 12 V	✓	Peso del paquete	857 g
Conector para tiras LED RGB	✓	Peso y dimensiones	
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Ancho	230 mm
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Profundidad	215 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Otras características	
		Capacidades de módulo DIMM soportadas	8GB, 16GB
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331851958



0889523035634



889523035634

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.