



Dahua Technology Cooper HAC-B2A21 Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Píxeles Techo/pared

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: Cooper

Código del producto: DH-HAC-B2A21-0360B

Nombre del producto : HAC-B2A21



Dahua Technology Cooper HAC-B2A21. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0,004 lx, Ángulo de campo de visión (FOV): 82°, Ángulo de rotación: 360°. Tipo de sensor: CMOS, Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Píxeles. Distancia de detección: 60,9 m, Distancia de observación: 24,3 m, Distancia de reconocimiento: 12,2 m

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Formato de vídeo soportado	720p, 1080p
Colocación soportada *	Interior y exterior	Velocidad de cuadro	30 pps
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Señal analógica	NTSC, PAL
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Reducción de ruido	✓
Modo día / noche	✓	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D
Idiomas de soporte	Multi	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Certificación	CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)	Compensación de luces altas (HLC)	✓
		Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
		Smart IR	✓
		Audio	
		Relación señal/ruido (SNR)	65 dB
Diseño		Conexión	
Factor de forma *	Bala (forma)	Ethernet *	✗
Tipo de montaje *	Techo/pared	Wifi *	✗
Color del producto *	Blanco	Bluetooth *	✗
Material de la carcasa	Metal	Medios de almacenaje	
Código IP (International Protection)	IP67	HDD incorporado *	✗
Cámara fotográfica		Puertos e Interfaces	
Iluminación mínima	0,004 lx	puertos de salida BNC	1
Ángulo de campo de visión (FOV)	82°	Control de energía	
Ángulo de rotación	360°	Alimentación *	CC
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Consumo de energía (max)	2,7 W
Alcance de bandeja	0 - 360°	Voltaje de salida CC	12
Balance de blancos	Auto	Condiciones ambientales	
Velocidad de obturador	1/100000 s	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Sensor de la imagen		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Número de sensores	1	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Escaneado progresivo	✓	Peso y dimensiones	
Tipo de sensor *	CMOS	Ancho	157,6 mm
Número de píxeles efectivos (A x V)	1920 x 1080 Píxeles	Profundidad	70,1 mm
Sistema de lentes		Altura	70,1 mm
Número de lentes *	1	Peso	250 g
Distancia de detección	60,9 m		
Distancia de observación	24,3 m		
Distancia de reconocimiento	12,2 m		

Sistema de lentes		Empaquetado	
Diámetro de lente	3,6 mm	Ancho del paquete	182 mm
Apertura máxima	2	Profundidad del paquete	90 mm
Distancia de identificación	6,1 m	Altura del paquete	77 mm
Alcance normal de enfoque	1 m	Peso del paquete	300 g
Visión nocturna		Contenido del embalaje	
Visión nocturna *	✓	Número de cámaras *	1
Vídeo			
Máxima resolución *	1920 x 1080 Píxeles		
Total de megapíxeles *	2 MP		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.