



## Dahua Technology HD-CVI HAC-HFW1200T Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Píxeles Techo/pared



**Marca :** Dahua Technology

**Código del producto:** HAC-HFW1200T-0280B

**Nombre del producto :** HD-CVI HAC-HFW1200T

Dahua Technology HD-CVI HAC-HFW1200T. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 103°, Ángulo de inclinación: 0 - 90°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Píxeles. Distancia focal fija: 2,8 mm, Distancia más cercana de enfoque: 0,6 m

| Desempeño                                |                                                                                                                           | Visión nocturna                        |                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Tipo *                                   | Cámara de seguridad CCTV                                                                                                  | Distancia de visión nocturna           | 20 m                |
| Colocación soportada *                   | Interior y exterior                                                                                                       | Tipo de LED                            | IR                  |
| Tecnología de conectividad *             | Alámbrico                                                                                                                 | Número de LEDs de iluminación          | 12                  |
| Amplio rango dinámico (WDR)              | ✓                                                                                                                         | Vídeo                                  |                     |
| Modo día / noche                         | ✓                                                                                                                         | Máxima resolución *                    | 1920 x 1080 Píxeles |
| Filtro de corte infrarrojo               | ✓                                                                                                                         | Total de megapíxeles *                 | 2 MP                |
| Número de idiomas                        | 11                                                                                                                        | Formato de vídeo soportado             | 720p, 1080p         |
| Idiomas de soporte                       | Chino simplificado, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso                 | Reducción de ruido                     | ✓                   |
| Certificación                            | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | Tipo de control de ganancia            | Auto                |
| Diseño                                   |                                                                                                                           | Máscara de privacidad                  | ✓                   |
| Factor de forma *                        | Bala (forma)                                                                                                              | Compensación de contraluz (BLC)        | ✓                   |
| Tipo de montaje *                        | Techo/pared                                                                                                               | Compensación de luces altas (HLC)      | ✓                   |
| Color del producto *                     | Blanco                                                                                                                    | Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)   | ✓                   |
| Material de la carcasa                   | Aluminio                                                                                                                  | Smart IR                               | ✓                   |
| Funciones de protección                  | Resistente al polvo, Resistente al agua                                                                                   | Audio                                  |                     |
| Código IP (International Protection)     | IP67                                                                                                                      | Relación señal/ruido (SNR)             | 65 dB               |
| Cámara fotográfica                       |                                                                                                                           | Conexión                               |                     |
| Control de desplazamiento de la cámara   | ✓                                                                                                                         | Ethernet *                             | ✗                   |
| Control de inclinación de la cámara      | ✓                                                                                                                         | Wifi *                                 | ✗                   |
| Iluminación mínima                       | 0 lx                                                                                                                      | Bluetooth *                            | ✗                   |
| Ángulo de rotación                       | 360°                                                                                                                      | Medios de almacenaje                   |                     |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 103°                                                                                                                      | HDD incorporado *                      | ✗                   |
| Ángulo de inclinación                    | 0 - 90°                                                                                                                   | Puertos e Interfaces                   |                     |
| Alcance de bandeja                       | 0 - 360°                                                                                                                  | puertos de salida BNC                  | 1                   |
| Balance de blancos                       | Auto, Manual                                                                                                              | Seguridad                              |                     |
| Velocidad de obturador                   | 1/30 - 1/1000000 s                                                                                                        | Detección de movimiento en video       | ✓                   |
| Sensor de la imagen                      |                                                                                                                           | Control de energía                     |                     |
| Número de sensores                       | 1                                                                                                                         | Alimentación *                         | CC                  |
| Tamaño del sensor óptico                 | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")                                                                                                  | Consumo de energía (max)               | 3,2 W               |
| Escaneado progresivo                     | ✓                                                                                                                         | Voltaje de salida CC                   | 12                  |
| Tipo de sensor *                         | CMOS                                                                                                                      | Condiciones ambientales                |                     |
| Número de píxeles efectivos (A x V)      | 1920 x 1080 Píxeles                                                                                                       | Intervalo de temperatura operativa     | -40 - 60 °C         |
|                                          |                                                                                                                           | Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C         |

| Sistema de lentes                |        | Peso y dimensiones     |         |
|----------------------------------|--------|------------------------|---------|
| Número de lentes *               | 1      | Ancho                  | 72,4 mm |
| Enfoque fijo                     | ✓      | Profundidad            | 176 mm  |
| Apertura máxima                  | 1,85   | Altura                 | 72,5 mm |
| Distancia focal fija             | 2,8 mm | Peso                   | 340 g   |
| Distancia más cercana de enfoque | 0,6 m  | Empaquetado            |         |
| Visión nocturna                  |        | Peso del paquete       | 420 g   |
| Visión nocturna *                | ✓      | Contenido del embalaje |         |
|                                  |        | Número de cámaras *    | 1       |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.