



Dahua Technology Lite HAC-HFW1500C-0280B-S2 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo/Poste

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: Lite

Código del producto: HAC-HFW1500C-0280B-S2

Nombre del producto : HAC-HFW1500C-0280B-S2

Dahua Technology Lite HAC-HFW1500C-0280B-S2. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación soportada: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Poste, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 132°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 111°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"), Número de píxeles efectivos (A x V): 2880 x 1620 Pixeles. Distancia de detección: 63,6 m, Distancia de observación: 25,4 m, Distancia de reconocimiento: 12,7 m



Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad CCTV	Formato de vídeo soportado	480p, 576p, 1080p, 1440p
Colocación soportada *	Exterior	Velocidad de cuadro	30 pps
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Señal analógica	NTSC, PAL
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Reducción de ruido	✓
Modo día / noche	✓	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D
Diseño		Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Factor de forma *	Bala (forma)	Máscara de privacidad	✓
Tipo de montaje *	Techo/Poste	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Color del producto *	Blanco	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Material de la carcasa	Plástico	Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
Código IP (International Protection)	IP67	Smart IR	✓
Cámara fotográfica		Audio	
Control de desplazamiento de la cámara	✓	Relación señal/ruido (SNR)	65 dB
Control de inclinación de la cámara	✓	Conexión	
Ángulo de rotación	360°	Ethernet *	✗
Ángulo de visión de la lente, horizontal	132°	Wifi *	✗
Ángulo de visión de la lente, vertical	111°	Bluetooth *	✗
Ángulo de visión de la lente, diagonal	58°	Medios de almacenaje	
Ángulo de inclinación	0 - 90°	HDD incorporado *	✗
Alcance de bandeja	0 - 360°	Puertos e Interfaces	
Balance de blancos	Auto, Manual	puertos de salida BNC	1
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Enchufe de entrada de CC	✓
Sensor de la imagen		Seguridad	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Espejo	✓
Tipo de sensor *	CMOS		

Sensor de la imagen		Control de energía	
Número de píxeles efectivos (A x V) 2880 x 1620 Píxeles		Alimentación *	CC
Sistema de lentes		Consumo de energía (max)	3,7 W
Distancia de detección 63,6 m		Voltaje de salida CC	12
Distancia de observación 25,4 m		Condiciones ambientales	
Distancia de reconocimiento 12,7 m		Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Apertura máxima 1,6		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Distancia de identificación 6,4 m		Peso y dimensiones	
Distancia focal fija 2,8 mm		Ancho	69,7 mm
Distancia más cercana de enfoque 0,9 m		Altura	70 mm
Vídeo		Longitud	161,3 mm
Máxima resolución *	2880 x 1620 Píxeles	Peso	190 g
Total de megapíxeles *	5 MP	Empaquetado	
Formatos gráficos soportados	960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620	Peso del paquete	290 g
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1
		Manual de usuario	✓



6939554989582

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.