



Dahua Technology Lite HAC-HFW1500TH-I8 Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2880 x 1620 Píxeles Pared

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: Lite

Código del producto: HAC-HFW1500TH-I8-0360B-S2

Nombre del producto : HAC-HFW1500TH-I8



Dahua Technology Lite HAC-HFW1500TH-I8. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0,005 lx, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 92°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Alcance normal de enfoque: 1.6 m, Distancia focal fija: 3,6 mm



Desempeño		Visión nocturna	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Distancia de visión nocturna	80 m
Colocación soportada *	Interior y exterior	Tipo de LED	IR
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Número de LEDs de iluminación	2
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Vídeo	
Modo día / noche	✓	Máxima resolución *	2880 x 1620 Píxeles
Certificación	CE (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)	Total de megapíxeles *	5 MP
		Formatos gráficos soportados	960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620
		Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D
		Máscara de privacidad	✓
		Compensación de contraluz (BLC)	✓
		Compensación de luces altas (HLC)	✓
Diseño		Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
Factor de forma *	Bala (forma)	Smart IR	✓
Tipo de montaje *	Pared	Audio	
Color del producto *	Negro, Blanco	Relación señal/ruido (SNR)	65 dB
Código IP (International Protection)	IP67	Medios de almacenaje	
Cámara fotográfica		HDD incorporado *	✗
Iluminación mínima	0,005 lx	Seguridad	
Ángulo de rotación	360°	Espejo	✓
Ángulo de visión de la lente, horizontal	92°	Control de energía	
Ángulo de visión de la lente, vertical	48°	Alimentación *	CC
Ángulo de visión de la lente, diagonal	109°	Consumo energético	5,2 W
Ángulo de inclinación	0 - 180°	Voltaje de salida CC	12
Alcance de bandeja	0 - 360°		

Cámara fotográfica		Condiciones ambientales	
Balance de blancos	Auto, Manual	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Velocidad de obturador	1/25 s-1/100000 s		
Sensor de la imagen		Peso y dimensiones	
Número de sensores	1	Ancho	240,7 mm
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Profundidad	90,7 mm
Escaneado progresivo	✓	Altura	90,4 mm
Tipo de sensor *	CMOS	Peso	410 g
Sistema de lentes		Empaquetado	
Alcance normal de enfoque	1.6 m	Peso del paquete	640 g
Distancia focal fija	3,6 mm		
Visión nocturna		Contenido del embalaje	
Visión nocturna *	✓	Número de cámaras *	1



6939554966071

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.