



DELL Pro 16 PC16255 AMD Ryzen™ 5 220 Portátil 40,6 cm (16") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Alemán Negro


Marca : DELL

Familia de productos: Pro

Código del producto: HT3DJ

Nombre del producto : Pro 16
PC16255

DELL Pro 16 PC16255. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 5, Modelo del procesador: 220, Frecuencia del procesador: 3,5 GHz. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: Full HD+, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Píxeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 740M. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro



Diseño		Conexión	
Nombre del color	Magnetite color, textured finish	Tipo MIMO	Multi User MIMO
Tipo de producto *	Portátil	Puertos e Interfaces	
Color del producto *	Negro		
Factor de forma *	Concha	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Exhibición		Número de puertos USB4 Gen 3x2	2
Diagonal de la pantalla *	40,6 cm (16")	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Resolución de la pantalla *	1920 x 1200 Píxeles	Número de puertos HDMI *	1
Pantalla táctil *	✗	Versión HDMI	2.1
Tipo HD	Full HD+	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Tipo de pantalla	IPS	Conector cilíndrico del adaptador de CA	4.5 mm
Relación de aspecto nativa	16:10	USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓
Pantalla antirreflectante	✓	PowerShare USB	✓
Brillo de pantalla	300 cd / m ²	Número de puertos PowerShare USB	1
Densidad del píxel	141 ppp	Desempeño	
Espacio de color RGB	NTSC	Sensor magnetómetro	✓
Gama de colores	45%	Teclado	
Máxima velocidad de actualización	60 Hz	Dispositivo apuntador	Touchpad
Razón de contraste (típica)	1000:1	Teclado numérico *	✓
Procesador		Retroiluminación de teclado	✓
Fabricante de procesador *	AMD	Idioma del teclado	Alemán
Familia de procesador *	AMD Ryzen™ 5	Tecla Copilot	✓
Generación del procesador	AMD Ryzen 200 Series	Software	
Modelo del procesador *	220	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Número de núcleos de procesador	6	Software de prueba	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Número de hilos de ejecución	12	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Frecuencia del procesador turbo	4,9 GHz	Características especiales	
Frecuencia del procesador *	3,5 GHz	Tecnologías específicas	Express Charge Boost capable, TNR
Caché del procesador	22 MB	Batería	
Tipo de caché en procesador	L2 & L3	Número de celdas de batería	3
Potencia base del procesador	15 W	Capacidad de batería *	55 Wh
Potencia turbo máxima	30 W		
Memoria			
Memoria interna *	16 GB		
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM		
Forma de factor de memoria	SO-DIMM		
Disposición de la memoria	1 x 16 GB		

Memoria		Batería	
Ranuras de memoria	2x SO-DIMM	Voltaje de la pila	11,7 V
Memoria interna máxima *	64 GB	Tiempo de recarga de la batería	4 h
Rango de memoria de transferencia de datos	5600 MT/s	Carga rápida	✓
Medios de almacenaje		Peso de la batería	210 g
		Control de energía	
Capacidad total de almacenaje *	512 GB	Potencia de adaptador AC	65 W
Unidad de almacenamiento *	SSD	Frecuencia de adaptador AC	50 - 60 Hz
Capacidad total de SSD	512 GB	Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Número de unidades SSD instalados	1	Enchufe de entrada de CC	✓
SDD, capacidad	512 GB	Puerto de carga USB tipo C *	✓
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Potencia de carga requerida (mín.) *	45 W
NVMe	✓	Potencia de carga requerida (máx.) *	65 W
Factor de forma de disco SSD	M.2	Suministro de potencia USB	✓
Tamaño de la unidad SSD M.2	2230 (22 x 30 mm)	Tensión de carga por USB	5,9,15,20 V
Tipo de unidad óptica *	✗	Seguridad	
Gráficos		Ranura para cable de seguridad	✓
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Brecha
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Lector de huella digital	✓
Adaptador de gráficos discreto *	✗	Reconocimiento de cara	✓
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	AMD Radeon 740M	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Audio		Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Chip de sonido	Realtek ALC3204	Condiciones ambientales	
Sistema de audio	Audio de alta definición	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Número de altavoces incorporados	2	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Potencia de altavoz	2,5 W	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Micrófono incorporado	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
número de micrófonos	2	Altitud de funcionamiento	-15,2 - 3048 m
Cámara fotográfica		Altitud no operativa	-15,2 - 10668 m
Cámara frontal	✓	Golpes en funcionamiento	140 G
Resolución de la cámara frontal (numérica)	2,07 MP	Vibración operativa	0,66 G
Resolución de la cámara delantera	1920 x 1080 Píxeles	Peso y dimensiones	
Tipo de cámara frontal HD	Full HD	Ancho	358 mm
Velocidad de captura de vídeo	30 pps	Profundidad	251,8 mm
Cámara infrarroja (IR)	✓	Altura (frente)	1,89 cm
Cámara con configuración de privacidad	✓	Altura (posterior)	2,08 cm
Tipo de privacidad	Tapa de obturador	Peso *	1,94 kg
Conexión		Huella de carbono	
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6E (802.11ax)	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	132
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	
Conexión a red móvil *	✗	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	97,812
Banda Wi-Fi	Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	6,072
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	2400 Mbit/s	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	25,08
Tipo de antena	2x2	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	3,04
Modelo de controlador WLAN	MediaTek MT7922	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	106,92
Fabricante del controlador WLAN	MediaTek	Versión de PAIA	GaBi version 1, 2024
Ethernet	✓	Contenido del embalaje	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Adaptador AC incluido *	✓
Bluetooth	✓		
MIMO	✓		



5397184951484

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.