



TP-Link HX220 1800 Mbit/s Blanco

Marca : TP-Link

Código del producto: HX220(2-PACK)

Nombre del producto : HX220



- Wi-Fi 6 de doble banda: velocidades de hasta 1800Mbps: 1201Mbps en 5GHz y 574Mbps en 2,4GHz.*
 - Cobertura sin interrupciones mejorada: logre una cobertura perfecta para todo el hogar con una señal WiFi más clara y fuerte
 - Una red unificada: varias unidades forman una red para todo el hogar que selecciona automáticamente la mejor conexión a medida que se desplaza por la casa
 - Seguridad mejorada: el cifrado WPA3, Multi-SSID y Parent Control brindan una experiencia en línea personalizada y más segura
 - Compatible con EasyMesh: proporciona cobertura WiFi para todo el hogar con tecnología de malla estándar
 - Fácil configuración: configure su enrutador en minutos con la aplicación intuitiva Aginet
 - TR-069 Gestión remota: TR-098, TR-181, TR-111 y TR-143 son compatibles con el aprovisionamiento automático
- Punto de acceso Wi-Fi en malla para todo el hogar AX1800, paquete de 2

Características		Control de energía	
2,4 GHz *	✓	Corriente de salida	1 A
5 GHz *	✓	Diseño	
Rango máximo de transferencia de datos *	1800 Mbit/s	Ubicación *	Mesa
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	574 Mbit/s	Color del producto *	Blanco
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	1201 Mbit/s	Botón de restaurar	✓
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Seguridad por pulsador WPS	✓
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u	Antena	
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Tipo de antena *	Interno
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Desempeño	
Potencia de transmisión (CE)	<20 dBm (2.4GHz), <23 dBm (5GHz)	Sistemas operativos compatibles	Android 4.4+ iOS 9.0+
Potencia de transmisión (FCC)	<30 dBm(2.4GHz), <30 dBm(5GHz)	Aprobaciones reguladoras	
Seguridad		Certificados de conformidad	CE
Algoritmos de seguridad soportados *	WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPS	Peso y dimensiones	
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)	Multiple SSIDs	Ancho	100 mm
Número de SSID admitidos	6	Profundidad	100 mm
Protocolos		Altura	89,5 mm
Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6	Contenido del embalaje	
		Cantidad por paquete	2 pieza(s)
		Adaptador AC incluido	✓
		Cables incluidos	LAN (RJ-45)
		Guía de configuración rápida	✓
		Condiciones ambientales	
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C

Puertos e Interfaces		Condiciones ambientales	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	3	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Conexión WAN	Ethernet (RJ-45)	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Enchufe de entrada de CC	✓	Sostenibilidad	
Voltaje de salida	12 V	Cumplimiento de sostenibilidad	✓



4897098684559

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.