



AOC 01 Series I1601P pantalla para PC 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Plata, Negro

Marca : AOC

Familia de productos: 01 Series

Código del producto: I1601P

Nombre del producto : I1601P



Screen size (inch) 15.6, Panel resolution 1920x1080, Refresh rate 60 Hz, Panel type IPS, USB-C connectivity USB-C (DP Alt mode) x 1

AOC 01 Series I1601P pantalla para PC 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Plata, Negro:

Monitor portátil ultraligero con un solo cable

El AOC I1601P es un monitor portátil FHD de 15,6" súper ligero que cuenta con USB-C y (opcionalmente) USB DisplayLink, además de una funda inteligente para protegerlo. Esta pantalla IPS de amplio ángulo de visión solo pesa 800 gramos y destaca por su diseño fino y elegante. Para una máxima comodidad, se accede fácilmente al menú de pantalla a través de AOC i-Menu y cambia de modo horizontal a vertical con la función de giro automático.

AOC 01 Series I1601P. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 160°, Ángulo de visión, vertical: 160°. Color del producto: Plata, Negro

Exhibición		Control de energía	
Diagonal de la pantalla *	39,6 cm (15.6")	Clase de eficiencia energética (SDR) *	D
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Clase de eficiencia energética (HDR) *	D
Tipo HD *	Full HD	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	8 kWh
Relación de aspecto nativa *	16:9	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	8 kWh
Tecnología de visualización *	LED	Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Tipo de pantalla *	IPS	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Tipo de retroiluminación	W-LED	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Pantalla táctil *	✗	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Brillo de la pantalla (típico)	220 cd / m²	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Tiempo de respuesta *	5 ms	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	667656
Forma de la pantalla *	Plana	Condiciones ambientales	
Formatos gráficos soportados	1920 x 1080 (HD 1080)	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Relación de aspecto	16:9	Intervalo de temperatura de almacenaje	-25 - 55 °C
Razón de contraste (típica) *	700:1	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 85%
Relación de contraste (dinámico)	100000000:1	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 93%
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Ángulo de visión, horizontal	160°	Altitud no operativa	5000 - 12192 m
Ángulo de visión, vertical	160°	Peso y dimensiones	
Número de colores de la pantalla *	262000 de colores	Ancho del dispositivo (con soporte)	376,2 mm
Tamaño de pixel	0,17925 x 0,17925 mm	Profundidad dispositivo (con soporte)	8,5 mm
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 83 kHz	Altura del dispositivo (con soporte)	235 mm
Intervalo de escaneado vertical	50 - 76 Hz	Peso (con soporte)	824 g
Tamaño visible, horizontal	34,4 cm	Empaquetado	
Tamaño visible, vertical	19,4 cm	Ancho del paquete	442 mm
Diagonal de pantalla	39,5 cm	Profundidad del paquete	84 mm
Dureza de la superficie	3H		
Profundidad de color	6 bit		
Cobertura sRGB (típica)	64%		
Cobertura Adobe RGB	47%		
Desempeño			
NVIDIA G-SYNC *	✗		
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓		

Diseño		Empaquetado	
Posicionamiento de mercado *	Hogar	Altura del paquete	295 mm
Color del producto *	Plata, Negro	Peso del paquete	1,75 kg
Bisel frontal	Negro	Tipo de embalaje	Caja
Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Guía de configuración rápida	✓
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Otras características	
Ergonomía		Tipo de acabado exterior	Brillo
		Libre de metales pesados	Hg (mercurio)
		Tipo de grosor del bisel embellecedor	Normal
		Certificados de conformidad	WEEE
		Efectos luminosos	✗
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
Idiomas OSD	Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano		



4038986139977

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.