



HP rp RP5 Retail-Systemmodell 5810 G3420 3,2 GHz SFF Negro

Marca : HP

Familia de productos: rp

Código del producto: J2V32EA


Nombre del producto : RP5
Retail-Systemmodell 5810



Intel Pentium G3420, 4GB DDR3 SDRAM, 128GB SATA SE SSD, Intel HD 4600, USB 2.0/3.0, 24V USB, serial (5V/12V), PS/2, VGA, DisplayPort 1.2, RJ-45, 240W, Windows 8.1 Pro 64
HP rp RP5 Retail-Systemmodell 5810. Familia de procesador: Intel® Pentium®, Modelo del procesador: G3420, Frecuencia del procesador: 3,2 GHz. Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: DDR3-SDRAM, Memoria interna máxima: 32 GB. Capacidad total de almacenaje: 128 GB, Unidad de almacenamiento: SSD, SDD, capacidad: 128 GB. Fabricante de adaptadores gráficos: Intel, Adaptador gráfico: HD Graphics. Sistema de audio: HD

Procesador		Puertos e Interfaces	
Familia de procesador *	Intel® Pentium®	Versión de DisplayPort	1.2
Modelo del procesador *	G3420	Entrada de línea	✓
Número de núcleos de procesador	2	Salida de línea	✓
Número de hilos de ejecución	2	Puerto - RS-232	2
Frecuencia del procesador	3,2 GHz	Puerto de ratón PS/2	2
Caché del procesador	3 MB	Cantidad de puertos RJ-12	1
System bus data transfer rate	5 GT/s	Enchufe de entrada de CC	✓
Chipset	Intel® Q87	Ranuras de expansión	
Memoria		Ranuras x1 PCI Express	2
Memoria interna *	4 GB	Ranuras x4 PCI Express	1
Tipo de memoria interna	DDR3-SDRAM	Ranuras x16 PCI Express	1
Memoria interna máxima	32 GB	Diseño	
Número de ranuras de memoria	4	Tipo de chasis	SFF
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Color del producto	Negro
Velocidad de memoria del reloj	1600 MHz	Número de puertos 3.5"	2
Medios de almacenaje		Número de puertos 5.25"	1
Capacidad total de almacenaje *	128 GB	Desempeño	
Unidad de almacenamiento *	SSD	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
SDD, capacidad	128 GB	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	1.2
Interfaces del SDD	SATA	Software	
Gráficos		Sistema operativo instalado *	Windows 8.1 Pro 64
Fabricante de adaptadores gráficos	Intel	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Adaptador gráfico	HD Graphics	Control de energía	
Multimedia		Voltaje de entrada AC	100-240 V
Sistema de audio	HD	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Conexión		Fuente de alimentación	240 W
Ethernet *	✓	Condiciones ambientales	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	1000 Mbit/s	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Puertos e Interfaces		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos USB 2.0	5	Ancho	100 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2	Profundidad	338 mm
USB con alimentación	✓	Altura	381 mm
Puerto DVI	✓	Peso	6,84 kg
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Contenido del embalaje	
Cantidad de DisplayPorts	1		


Contenido del embalaje	
Ratón incluido	✓
Incluye teclado	✓
Sostenibilidad	
Certificados de sostenibilidad	EPEAT Gold, ENERGY STAR



0888793160633




888793160633



0888793160695




888793160695



0888793160701



888793160701



0888793160947



888793160947



0888793160749




888793160749



0888793160909




888793160909



0888793160916




888793160916



0888793160923



888793160923



0888793160800



888793160800



0888793160893



888793160893



0888793160671




888793160671



0888793160640




888793160640



0888793160657




888793160657



0888793160664




888793160664



0888793160688



888793160688



0888793160718



888793160718



0888793160725




888793160725



0888793160732




888793160732



0888793160756




888793160756



0888793160763



888793160763



0888793160770



888793160770



0888793160787



888793160787



0888793160794




888793160794



0888793160817




888793160817



0888793160824




888793160824



0888793160831



888793160831



0888793160848



888793160848



0888793160855



888793160855



0888793160862




888793160862



0888793160879




888793160879



0888793160886




888793160886



0888793160954



888793160954



0888793160930



888793160930

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.