

Vertiv Liebert itON 600 VA

Marca : Vertiv

Familia de productos: Liebert

Código del producto:
LI32111CT00

Nombre del producto : itON
600 VA

Vertiv Liebert itON 600 VA

Vertiv Liebert itON 600 VA:

Liebert itON 600 VA es un fiable SAI interactivo en línea diseñado para la protección de equipos de escritorio y equipamiento informático independiente. Liebert itON se completa con un regulador de tensión automático (AVR) que aporta flexibilidad y fiabilidad a ordenadores y otros equipos electrónicos sensibles. Con su diseño compacto y sus controles fáciles de usar, Liebert itON también proporciona suficiente tiempo de respaldo, lo que permite guardar con seguridad el trabajo en curso antes de proceder con el apagado del sistema. Liebert itON también cuenta con funciones de reinicio automático y arranque en frío para aumentar la continuidad y la disponibilidad.



Características		Condiciones ambientales	
Topología UPS *	Línea interactiva	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Capacidad de potencia de salida (VA) *	0,6 kVA	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Potencia de salida *	360 W	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Forma de onda *	Progresivo	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 90%
Voltaje de entrada de operación (min) *	170 V	Altitud de funcionamiento	0 - 1500 m
Voltaje de entrada de operación (max) *	280 V	Aprobaciones reguladoras	
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Certificados de conformidad	RoHS
Voltaje de operación de salida (max)	230 V	Certificación	CE
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Safety regulation & standards	
Tiempo de respuesta	6 ms	Seguridad	IEC/EN/AS 62040-1-1
Número de fases de entrada	1	Peso y dimensiones	
Número de fases de salida	1	Ancho	101 mm
Factor de poder	0,6	Profundidad	279 mm
Factor de potencia de salida	0,6	Altura	142 mm
Alarma(s) audibles	✓	Peso	4,2 kg
Puertos e Interfaces		Empaquetado	
Tipo de salida AC	Tipo F	Ancho del paquete	143 mm
Cantidad de salidas AC	2 salidas AC	Profundidad del paquete	327 mm
Puerto USB	✗	Altura del paquete	220 mm
Batería		Peso del paquete	4,7 kg
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Datos logísticos	
Capacidad de la batería	7 Ah	Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
Voltaje de la pila	12 V		
Numero de baterías soportadas	1		

Batería		Otras características	
Tiempo típico de respaldo a media carga	6 min	Tipo de batería	VRLA
Tiempo de recarga de la batería	4 h	Tipo de conexión de entrada	Schuko cord
Diseño		Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	101 x 279 x 142 mm
Factor de forma *	Torre	Voltaje nominal de salida	230 V
Color del producto *	Negro	Voltaje nominal de entrada	230 V
Indicadores LED	✓	Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable)	0 - 90%
Código IP (International Protection)	IP20	Protección de sobrecarga	✓
		Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso)	143 x 327 x 220 mm



0813829015830



813829015830

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.