




**DELL Pro 14 Plus PB14250 Copilot+ PC Intel Core Ultra 5 236V  
Portátil 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB  
SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Internacional de EE.UU.  
Aluminio**



**Marca :** DELL

**Familia de productos:** Pro

**Código del producto:** MD3F8

**Nombre del producto :**  
PB14250

DELL Pro 14 Plus PB14250. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 5, Modelo del procesador: 236V. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: Full HD+, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Píxeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Arc Graphics 130V. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Aluminio. Peso: 1,53 kg

| Diseño                                                            |                             | Conexión                                               |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto *                                                | Portátil                    | Wi-Fi estándares                                       | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Color del producto *                                              | Aluminio                    | Conexión a red móvil *                                 | ✗                                                                                                         |
| Factor de forma *                                                 | Concha                      | Banda Wi-Fi                                            | Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)                                                                        |
| Material de la carcasa                                            | Aluminio                    | Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)        | 5760 Mbit/s                                                                                               |
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™                         | ✓                           | Tipo de antena                                         | 2x2                                                                                                       |
| Exhibición                                                        |                             | Modelo de controlador WLAN                             | Intel Wi-Fi 7 BE201                                                                                       |
| Diagonal de la pantalla *                                         | 35,6 cm (14")               | Fabricante del controlador WLAN                        | Intel                                                                                                     |
| Resolución de la pantalla *                                       | 1920 x 1200 Píxeles         | Bluetooth                                              | ✓                                                                                                         |
| Pantalla táctil *                                                 | ✗                           | Comunicación de Campo Cercano (NFC)                    | ✓                                                                                                         |
| Tipo HD                                                           | Full HD+                    | Puertos e Interfaces                                   |                                                                                                           |
| Tipo de pantalla                                                  | IPS                         | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 2                                                                                                         |
| Relación de aspecto nativa                                        | 16:10                       | Número de puertos HDMI *                               | 1                                                                                                         |
| Pantalla antirreflejante                                          | ✓                           | Versión HDMI                                           | 2.1                                                                                                       |
| Brillo de pantalla                                                | 300 cd / m²                 | Número de puertos Thunderbolt 4                        | 2                                                                                                         |
| Densidad del píxel                                                | 162 ppp                     | Intel® Thunderbolt 4                                   | ✓                                                                                                         |
| Espacio de color RGB                                              | NTSC                        | Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto  | ✓                                                                                                         |
| Gama de colores                                                   | 45%                         | USB Type-C DisplayPort Alternate Mode                  | ✓                                                                                                         |
| Máxima velocidad de actualización                                 | 60 Hz                       | PowerShare USB                                         | ✓                                                                                                         |
| Razón de contraste (típica)                                       | 600:1                       | Número de puertos PowerShare USB                       | 1                                                                                                         |
| Procesador                                                        |                             | Teclado                                                |                                                                                                           |
| Fabricante de procesador *                                        | Intel                       | Dispositivo apuntador                                  | Touchpad                                                                                                  |
| Familia de procesador *                                           | Intel Core Ultra 5          | Teclado numérico *                                     | ✗                                                                                                         |
| Generación del procesador                                         | Intel Core Ultra (Series 2) | Retroiluminación de teclado                            | ✓                                                                                                         |
| Modelo del procesador *                                           | 236V                        | Idioma del teclado                                     | Internacional de EE.UU.                                                                                   |
| Número de núcleos de procesador                                   | 8                           | Tecla Copilot                                          | ✓                                                                                                         |
| Número de hilos de ejecución                                      | 8                           | Software                                               |                                                                                                           |
| Frecuencia del procesador turbo                                   | 4,7 GHz                     | Arquitectura del sistema operativo                     | 64 bits                                                                                                   |
| Núcleos de rendimiento                                            | 4                           |                                                        |                                                                                                           |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia                            | 4                           |                                                        |                                                                                                           |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento                 | 4,7 GHz                     |                                                        |                                                                                                           |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 3,5 GHz                     |                                                        |                                                                                                           |

| Procesador                                                          |                                                | Software                                          |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento                            | 2,1 GHz                                        | Copilot+ PC                                       | ✓                                                   |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia           | 2100 MHz                                       | Software de prueba                                | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial      |
| Caché del procesador                                                | 8 MB                                           | Sistema operativo instalado *                     | Windows 11 Pro                                      |
| Tipo de cache en procesador                                         | Smart Cache                                    | Características especiales                        |                                                     |
| Potencia base del procesador                                        | 17 W                                           | Tecnologías específicas                           | Control Vault 3+, Express Charge Boost capable, TNR |
| Potencia turbo máxima                                               | 37 W                                           | Batería                                           |                                                     |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU)                              |                                                | Número de celdas de batería                       | 3                                                   |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU)                              | Intel AI Boost                                 | Capacidad de batería *                            | 55 Wh                                               |
| Soporte de dispersión                                               | ✓                                              | Voltaje de la pila                                | 11,7 V                                              |
| Soporte de efectos de Windows Studio                                | ✓                                              | Tiempo de recarga de la batería                   | 4 h                                                 |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN | Carga rápida                                      | ✓                                                   |
| Rendimiento total del procesador de hasta                           | 97 TOPs                                        | Indicador de carga de la batería                  | ✓                                                   |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta                                 | 40 TOPs                                        | Peso de la batería                                | 220 g                                               |
| Rendimiento de GPU máximo                                           | 53 TOPs                                        | Control de energía                                |                                                     |
| Memoria                                                             |                                                | Potencia de adaptador AC                          | 65 W                                                |
| Memoria interna *                                                   | 16 GB                                          | Frecuencia de adaptador AC                        | 50 - 60 Hz                                          |
| Tipo de memoria interna                                             | LPDDR5x-SDRAM                                  | Voltaje de entrada de adaptador AC                | 100 - 240 V                                         |
| Forma de factor de memoria                                          | Incorporado                                    | Puerto de carga USB tipo C *                      | ✓                                                   |
| Memoria interna máxima *                                            | 16 GB                                          | Potencia de carga requerida (mín.) *              | 27 W                                                |
| Rango de memoria de transferencia de datos                          | 8533 MT/s                                      | Potencia de carga requerida (máx.) *              | 72 W                                                |
| Medios de almacenaje                                                |                                                | Suministro de potencia USB                        | ✓                                                   |
| Capacidad total de almacenaje *                                     | 512 GB                                         | Tensión de carga por USB                          | 5,9,15,20 V                                         |
| Unidad de almacenamiento *                                          | SSD                                            | Seguridad                                         |                                                     |
| Capacidad total de SSD                                              | 512 GB                                         | Ranura para cable de seguridad                    | ✓                                                   |
| Número de unidades SSD instalados                                   | 1                                              | Tipo de ranura de bloqueo del cable               | Brecha                                              |
| SDD, capacidad                                                      | 512 GB                                         | Lector de huella digital                          | ✓                                                   |
| Interfaces del SDD                                                  | PCI Express 4.0                                | Lector de tarjeta inteligente                     | ✓                                                   |
| NVMe                                                                | ✓                                              | Reconocimiento de cara                            | ✓                                                   |
| Factor de forma de disco SSD                                        | M.2                                            | Módulo de plataforma confiable (TPM)              | ✓                                                   |
| Tipo de unidad óptica *                                             | ✗                                              | Versión de Trusted Platform Module (TPM)          | 2.0                                                 |
| Gráficos                                                            |                                                | Condiciones ambientales                           |                                                     |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos *                         | No disponible                                  | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 35 °C                                           |
| Adaptador gráfico incorporado *                                     | ✓                                              | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -40 - 65 °C                                         |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada       | Intel                                          | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90%                                            |
| Adaptador de gráficos discreto *                                    | ✗                                              | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 0 - 95%                                             |
| Familia de adaptador gráfico incorporado                            | Intel Arc Graphics                             | Altitud de funcionamiento                         | -15,2 - 3048 m                                      |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado *                           | Intel Arc Graphics 130V                        | Altitud no operativa                              | -15,2 - 10668 m                                     |
| Audio                                                               |                                                | Golpes en funcionamiento                          | 110 G                                               |
| Chip de sonido                                                      | Cirrus Logic CS42L43                           | Golpe (fuera de operación)                        | 160 G                                               |
| Número de altavoces incorporados                                    | 2                                              | Vibración operativa                               | 0,66 G                                              |
| Potencia de altavoz                                                 | 2 W                                            | Vibración no operativa                            | 1,3 G                                               |
| Micrófono incorporado                                               | ✓                                              | Peso y dimensiones                                |                                                     |
| número de micrófonos                                                | 2                                              | Ancho                                             | 224 mm                                              |
| Cámara fotográfica                                                  |                                                | Profundidad                                       | 313,5 mm                                            |
| Cámara frontal                                                      | ✓                                              | Altura                                            | 21,2 mm                                             |
| Resolución de la cámara frontal (numérica)                          | 2,07 MP                                        | Altura (frente)                                   | 1,95 cm                                             |
| Resolución de la cámara delantera                                   | 1920 x 1080 Píxeles                            | Altura (posterior)                                | 2 cm                                                |
|                                                                     |                                                | Peso *                                            | 1,53 kg                                             |

| Cámara fotográfica                     |                    | Huella de carbono                                   |                      |
|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Tipo de cámara frontal HD              | Full HD            | Total de huella de carbono (kg of CO2e)             | 108                  |
| Velocidad de captura de vídeo          | 30 pps             | Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)      | 76,896               |
| Cámara infrarroja (IR)                 | ✓                  | Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)        | 4,536                |
| Cámara con configuración de privacidad | ✓                  | Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)   | 24,516               |
| Tipo de privacidad                     | Tapa de obturador  | Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 2,052                |
| Conexión                               |                    | Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)  | 83,484               |
| Estándar Wi-Fi *                       | Wi-Fi 7 (802.11be) | Versión de PAIA                                     | GaBi version 1, 2024 |
| Contenido del embalaje                 |                    |                                                     |                      |
|                                        |                    | Adaptador AC incluido *                             | ✓                    |



5397184953273

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.