



DELL PowerVault ME5024 unidad de disco multiple 4,8 TB Bastidor (2U) Negro

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerVault

Código del producto:
ME5024ISCSI



Nombre del producto :
ME5024

DELL PowerVault ME5024. Capacidad de almacenamiento total instalado: 4,8 TB, Tipo de unidades de almacenamiento instaladas: Unidad de disco duro, Interfaz de unidad de almacenamiento: Serial Attached SCSI (SAS), Tamaño de la unidad de almacenamiento: 2.5". Tipo de chasis: Bastidor (2U), Clase del dispositivo: Grandes empresas. Número de unidades de almacenamiento compatibles: 24, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD. Ancho: 483 mm, Profundidad: 618,7 mm, Altura: 87,9 mm. Color del producto: Negro



Medios de almacenaje		Desempeño	
Unidades de almacenamiento instaladas *	✓	Número máximo de controladores compatibles	8
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas *	Unidad de disco duro	Control de energía	
Número de unidades de almacenamiento instaladas *	2	Capacidad de la fuente de alimentación (PSU)	580 W
Capacidad de almacenamiento total instalado *	4,8 TB	Número de fuentes de alimentación	1
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas *	HDD & SSD	Suministro de energía redundante (RPS), soporte	✓
Número de unidades de almacenamiento compatibles *	24	Longitud del cable	2 m
Capacidad máxima de almacenamiento admitida *	2340 TB	Conector 1 del cable de alimentación	C13 acoplador
Interfaz de unidad de almacenamiento	Serial Attached SCSI (SAS)	Conector 2 del cable de alimentación	C14 acoplador
Tamaño de la unidad de almacenamiento	2.5"	Corriente del cable de alimentación	10 A
Velocidad de transferencia de datos	25 Gbit/s	Peso y dimensiones	
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Ancho	483 mm
Velocidad de rotación del HDD	10000 RPM	Profundidad	618,7 mm
Diseño		Altura	87,9 mm
Clase del dispositivo *	Grandes empresas	Condiciones ambientales	
Tipo de chasis *	Bastidor (2U)	Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Color del producto	Negro	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Indicadores LED	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Rieles de rack	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 100%
Bisel	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
		Altitud no operativa	-100 - 12192 m

Otras características

Tipo de controlador de interfaz	iSCSI 8 Port Dual
---------------------------------	-------------------

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.