

Brother MFC-J4340DWE impresora multifunción Inyección de tinta A4 1200 x 4800 DPI Wifi



Marca : Brother

Código del producto: MFC-J4340DWE

Nombre del producto : MFC-J4340DWE

Impresora multifunción de tinta WiFi y WiFi Direct con altas prestaciones, impresión a doble cara y fácil configuración. Incluye 6 meses de prueba gratis de EcoPro, tu plan de suscripción de tinta y tóner de Brother.

Brother MFC-J4340DWE impresora multifunción Inyección de tinta A4 1200 x 4800 DPI Wifi:

Impresora tinta 4 en 1 (impresora, copiadora, escáner y fax) con altas prestaciones, conectividad WiFi, WiFi Direct con impresión dúplex, conexión con dispositivos móviles y fácil configuración.

Disfruta de 6 meses de prueba gratis de EcoPro, el programa de suscripción de consumibles de Brother, que te permite ahorrar en tus costes de impresión con entrega automática de consumibles cuando tu equipo lo necesite y garantía ilimitada mientras dure tu suscripción.

Impresoras para PYMEs, autónomos y oficinas en casa

Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión a doble cara	Auto	ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	ISO tamaño de serie C (C0...C9)	C5
Impresión *	Impresión a color	Tamaño de impresora No-ISO	Legal, Carta
Impresión dúplex *	✓	Tamaño de sobres	C5, Com-10, DL, Monarch
Resolución máxima *	1200 x 4800 DPI	Tamaño de papel fotográfico	9x13,10x15,13x18
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono	20 ipm	Peso del papel	64 - 220 g/m²
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color	19 ipm	Peso de bandeja multiuso	64 - 300 g/m²
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	5,8 s	Puertos e Interfaces	
Tiempo hasta primera página (color, normal)	5,9 s	Impresión directa *	✓
Función de impresión N-en-1	✓	Puerto USB	✓
Impresión n por cara	2, 4, 9, 16	Cantidad de puertos USB 2.0	2
Impresión de marca de agua	✓	Conexión	
Función de impresión de folletos	✓	Wifi *	✓
Función de impresión de póster	✓	Ethernet *	✗
Copiado		Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Copia a doble cara *	✓	Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK
Modo de impresión dúplex	Auto	Protocolos de network soportados (IPv4)	ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer
Copiando *	Copia a color	Protocolos de network soportado (IPv6)	NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer
Resolución máxima de copia *	1200 x 2400 DPI	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Tamaño máximo de copia	A4	Desempeño	
Tiempo de primera copia (negro , normal)	10,5 s	Memoria interna *	128 MB
Tiempo de primera copia (color, normal)	13 s	Procesador incorporado	✓
Máximo número de copias	99 copias		

Copiado		Desempeño	
Copiadora reescalar	25 - 400%	Frecuencia del procesador	576 MHz
Función de copia N-en-1	✓	Nivel de presión acústica (impresión)	57 dB
Función N-en-1 (N=)	2, 4	Diseño	
Exploración		Color del producto *	Blanco
Escaneado dúplex *	✓	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Modo de escaneo a doble cara	Manual	Pantalla incorporada *	✓
Escaneando *	Escaneo a color	Pantalla	LCD
Resolución óptica de escáner *	1200 x 2400 DPI	Diagonal de la pantalla	4,57 cm (1.8")
Área máxima de escaneo	213,9 x 295 mm	Tipo de control	Botones
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Control de energía	
Tecnología de escaneado	CIS	Consumo de energía (media de funcionamiento)	21 W
Escanear a	Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR	Consumo de energía (preparado)	3,5 W
Profundidad de entrada de color	30 bit	Consumo de energía (inactivo)	1,4 W
Profundidad de salida de color	24 bit	Consumo energético (en suspensión)	1,1 W
Profundidad de entrada de escala de grises	10 bit	Consumo de energía (apagado)	0,2 W
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit	Requisitos del sistema	
Niveles en escala de gris	256	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Controladores de escaneado	TWAIN, WIA	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Fax		Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Enviando por fax *	Fax a color	Sostenibilidad	
Velocidad de transmisión de fax	14400 seg/página	Certificados de sostenibilidad	Blue Angel
Memoria fax	180 páginas	Peso y dimensiones	
Envío retrasado de fax	✓	Ancho	435 mm
Características		Profundidad	360 mm
Ciclo de trabajo	250 - 2000 páginas por mes	Altura	180 mm
Ciclo de trabajo (máximo) *	30000 páginas por mes	Peso	8,83 kg
Funciones dúplex *	Copiar, Imprimir, Escanear	Empaquetado	
Número de cartuchos de impresión *	4	Ancho del paquete	495 mm
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Profundidad del paquete	242 mm
País de origen	Filipinas	Altura del paquete	455 mm
Capacidad de entrada y salida		Peso del paquete	10,7 kg
Número total de bandejas de entrada *	1	Contenido del embalaje	
Capacidad de entrada total *	150 hojas	Cartucho (s) incluido	✓
Capacidad de salida total *	100 hojas	Cables incluidos	Corriente alterna
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	150 hojas	Datos logísticos	
Bandeja multifunción	✓	Altura del palé	14,8 cm
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Peso del palé	243,3 kg
Capacidad del alimentador automático de documentos	20 hojas	Número de cajas de cartón por palé	21 pieza(s)
Dirección de papel		Número de capas por palé	3 pieza(s)
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Cantidad por palé	21 pieza(s)
Tipos de papel *	Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado	Detalles técnicos	
		Número de cartones por capa	7 pieza(s)
		Tipo de palé	800 x 1200 mm
		Otras características	
		Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto	5 año(s)



4977766825184

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.