

Brother MFC-J4550DW impresora multifunción Inyección de tinta A4 1200 x 4800 DPI Wifi

Marca : Brother

Código del producto: MFC-J4550DW

Nombre del producto : MFC-J4550DW

- Imprime hasta 20 páginas por minuto
 - Impresión automática a doble cara
 - Pantalla táctil a color de 6,8 cm
 - Fast ethernet, WiFi 5GHz y USB
 - Disponibles cartuchos de tinta con rendimiento de 3.000 páginas en negro y 2.000 páginas a color
 - 3,000 black, 2,000 colour maximum yield available
- Impresora multifunción de tinta LAN, WiFi, WiFi Direct con altas prestaciones, dúplex y gran capacidad de papel. Incluye 6 meses de prueba gratis de EcoPro, tu plan de suscripción de tinta y tóner de Brother.

Brother MFC-J4550DW impresora multifunción Inyección de tinta A4 1200 x 4800 DPI Wifi:

Impresora tinta 4 en 1 (impresora, copiadora, escáner y fax) con altas prestaciones, conectividad WiFi, WiFi Direct, y LAN, con dúplex, conexión con dispositivos móviles y gran capacidad de papel. Equipo incluido en la Promoción Reembolso



Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Tamaño de sobres	C5, Com-10, DL, Monarch
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	Tamaño de papel fotográfico	10x15 cm
Impresión *	Impresión a color	Formato a medida, ancho	139,7 - 215,9 mm
Impresión dúplex *	✓	Formato a medida, largo	148 - 355,6 mm
Resolución máxima *	1200 x 4800 DPI	Peso del papel	64 - 220 g/m ²
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono	20 ipm	Peso de bandeja multiuso	64 - 300 g/m ²
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color	19 ipm	Puertos e Interfaces	
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono	11 ipm	Puerto USB	✓
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color	10 ipm	Conexión	
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	5,8 s	Wifi *	✓
Tiempo hasta primera página (color, normal)	5,9 s	Ethernet *	✓
Función de impresión N-en-1	✓	Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Impresión de marca de agua	✓	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Función de impresión de folletos	✓	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Función de impresión de póster	✓	Wi-Fi Direct	✓
Copiado		Bluetooth	✗
Copia a doble cara *	✓	Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✗
Modo de impresión dúplex	Auto	Algoritmos de seguridad soportados	802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS
Copiando *	Copia a color	Protocolos de network soportados (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutolP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLNMR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPCClient, mDNS, IPP, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, CIFS Client, LDAP, FTP Client
Resolución máxima de copia *	1200 x 2400 DPI		
Tiempo de primera copia (negro, normal)	10,5 s		
Tiempo de primera copia (color, normal)	13 s		
Máximo número de copias	99 copias		

Copiado		Conexión	
Copiadora reescalar	25 - 400%	Protocolos de network soportado (IPv6)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTp Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, LPR/LPD
Función de copia N-en-1	✓		
Función N-en-1 (N=)	2, 4		
Función de copia de DNI	✓		
Exploración		Filtro de dirección IP	✓
Escaneando *	Escaneo a color	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service
Resolución óptica de escáner *	1200 x 2400 DPI		
Resolución óptica de escaneado (ADF)	1200 x 600 DPI	Desempeño	
Resolución máxima de escaneado	19200 x 19200 DPI	Tarjeta de lectura integrada	✗
Área máxima de escaneo	215,9 x 297 mm	Memoria interna *	256 MB
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Nivel de presión acústica (impresión)	54 dB
		Nivel de potencia acústica (impresión)	6,66 dB
Tecnología de escaneado	CIS	Diseño	
Escanear a	Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, Network folder, USB	Color del producto *	Negro
Formatos de imagen soportados	JPEG, TIFF	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Formatos de texto soportados	PDF	Pantalla incorporada *	✓
Profundidad de entrada de color	30 bit	Tipo de control	Tocar
Profundidad de salida de color	24 bit	Pantalla a color	✓
Profundidad de entrada de escala de grises	10 bit	Control de energía	
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit	Consumo de energía (media de funcionamiento)	1,3 W
Fax		Consumo de energía (imprimiendo)	380 W
Enviando por fax *	Fax a color	Consumo de energía (copiando)	22 W
Velocidad de módem	14,4 Kbit/s	Consumo de energía (apagado)	0,1 W
Características		Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Ciclo de trabajo	0 - 2000 páginas por mes	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Funciones dúplex *	Copiar, Imprimir, Escanear	Requisitos del sistema	
Número de cartuchos de impresión *	4	Sistema operativo Windows soportado	Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo		Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Cartuchos de repuesto	LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY	Sistema operativo MAC soportado	
Capacidad de entrada y salida		Otros sistemas operativos soportados	ChromeOS
Número total de bandejas de entrada *	2	Condiciones ambientales	
Capacidad de entrada total *	400 hojas	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Capacidad de salida total *	100 hojas	Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 40 °C
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	150 hojas	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2	250 hojas	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	20 - 80%
Bandeja multifunción	✓	Peso y dimensiones	
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Ancho	440 mm
Capacidad del alimentador automático de documentos	20 hojas	Profundidad	418 mm
Dirección de papel		Altura	250 mm
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Peso	10,4 kg
Tipos de papel *	Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado	Empaquetado	
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Ancho del paquete	527 mm
ISO tamaño de serie C (C0...C9)	C5	Profundidad del paquete	342 mm
Tamaño de impresora No-ISO	2L, Folio, Ficha, Legal	Altura del paquete	498 mm
		Peso del paquete	13,2 kg
		Contenido del embalaje	
		Cartucho (s) incluido	✓

Contenido del embalaje	
Capacidad de cartucho incluido (negro)	350 páginas
Capacidad de cartucho incluido (CMY)	350 páginas
Cables incluidos	Corriente alterna
Tarjeta de garantía	✓
Guía de instalación rápida	✓
Datos logísticos	
Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number)	na
Detalles técnicos	
Peso del embalaje de papel	2,44 kg
Peso del embalaje de plástico	60 g



4977766841955



4977766841122

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.