

## Brother MFC-L2800DW impresora multifunción Laser A4 1200 x 1200 DPI 32 ppm Wifi

**Marca :** Brother


**Código del producto:** MFC-L2800DW

**Nombre del producto :** MFC-L2800DW

- Velocidad de impresión hasta 32ppm
- Impresión automática a doble cara
- Alimentador automático de documentos (ADF) de hasta 50 hojas (11)
- Pantalla LCD de 2 líneas
- Red cableada, WiFi 5GHz, Wi-Fi Direct y conexión móvil
- Tóner de larga duración opcional para 3.000 páginas


Impresora multifunción láser monocromo con conexión de red cableada, WiFi, fax, impresión automática a doble cara y ADF de 50 hojas

Brother MFC-L2800DW. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro




| Velocidad de la impresión                                          |                                                                                       | Puertos e Interfaces                    |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Modo de impresión a doble cara                                     | Auto                                                                                  | Impresión directa *                     | ✓                                                                                 |
| Tecnología de impresión *                                          | Laser                                                                                 | Puerto USB                              | ✓                                                                                 |
| Impresión *                                                        | Impresión en blanco y negro                                                           | Cantidad de puertos USB 2.0             | 1                                                                                 |
| Impresión dúplex *                                                 | ✓                                                                                     | Conexión                                |                                                                                   |
| Resolución máxima *                                                | 1200 x 1200 DPI                                                                       | Wifi *                                  | ✓                                                                                 |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *      | 32 ppm                                                                                | Ethernet *                              | ✓                                                                                 |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm                                                                                | Tecnología de cableado                  | 10/100Base-T(X)                                                                   |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal)                        | 8,5 s                                                                                 | Wi-Fi estándares                        | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)                                      |
|                                                                    |                                                                                       | Wi-Fi Direct                            | ✓                                                                                 |
| Copiado                                                            |                                                                                       | Algoritmos de seguridad soportados      | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Copia a doble cara *                                               | ✗                                                                                     | Protocolos de network soportados (IPv4) |                                                                                   |
| Copiando *                                                         | Copias en blanco y negro                                                              |                                         |                                                                                   |
| Resolución máxima de copia *                                       | 600 x 600 DPI                                                                         |                                         |                                                                                   |
| Función de copia N-en-1                                            | ✓                                                                                     |                                         |                                                                                   |
| Función N-en-1 (N=)                                                | 2, 4                                                                                  | Protocolos de network soportado (IPv6)  |                                                                                   |
| Exploración                                                        |                                                                                       |                                         |                                                                                   |
| Escaneado dúplex *                                                 | ✗                                                                                     |                                         |                                                                                   |
| Escaneando *                                                       | Escaneo a color                                                                       |                                         |                                                                                   |
| Resolución óptica de escáner *                                     | 1200 x 1200 DPI                                                                       | Tecnología de impresión móvil           |                                                                                   |
| Resolución óptica de escaneado (ADF)                               | 600 x 600 DPI                                                                         |                                         |                                                                                   |
| Tipo de escaneado *                                                | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |                                         |                                                                                   |
| Tecnología de escaneado                                            | CIS                                                                                   |                                         |                                                                                   |
|                                                                    |                                                                                       | Apple AirPrint, Mopria Print Service    |                                                                                   |

| Exploración                                                           |                                                                                              | Desempeño                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Escanear a                                                            | Correo electrónico, E-mail Server, Archivo, OCR                                              | Memoria interna *                                           | 128 MB          |
| Velocidad de escaneo (color)                                          | 7,5 ppm                                                                                      | Diseño                                                      |                 |
| Fax                                                                   |                                                                                              | Color del producto *                                        | Negro           |
| Enviando por fax *                                                    | Envío y recepción de faxes en blanco y negro                                                 | Posicionamiento de mercado *                                | Hogar y oficina |
| Velocidad de módem                                                    | 33,6 Kbit/s                                                                                  | Pantalla incorporada *                                      | ✓               |
| Reenviar Fax                                                          | ✓                                                                                            | Pantalla                                                    | LCD             |
| Autoreducción                                                         | ✓                                                                                            | Tipo de control                                             | Botones         |
| Características                                                       |                                                                                              | Control de energía                                          |                 |
| Ciclo de trabajo (máximo) *                                           | 2500 páginas por mes                                                                         | Consumo de energía (imprimiendo)                            | 470 W           |
| Funciones dúplex *                                                    | Imprimir                                                                                     | Consumo de energía (copiando)                               | 480 W           |
| Número de cartuchos de impresión *                                    | 1                                                                                            | Consumo de energía (preparado)                              | 43 W            |
| Colores de impresión *                                                | Negro                                                                                        | Consumo energético (en suspensión)                          | 4,1 W           |
| País de origen                                                        | Vietnam                                                                                      | Consumo de energía (apagado)                                | 0,08 W          |
|                                                                       |                                                                                              | Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)                  | 0,37 kWh/semana |
| Capacidad de entrada y salida                                         |                                                                                              | Peso y dimensiones                                          |                 |
| Número total de bandejas de entrada *                                 | 1                                                                                            | Ancho                                                       | 517 mm          |
| Capacidad de entrada total *                                          | 250 hojas                                                                                    | Profundidad                                                 | 434 mm          |
| Capacidad de salida total *                                           | 120 hojas                                                                                    | Altura                                                      | 580 mm          |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | ✓                                                                                            | Peso                                                        | 11,8 kg         |
| Capacidad del alimentador automático de documentos                    | 50 hojas                                                                                     | Empaquetado                                                 |                 |
| Dirección de papel                                                    |                                                                                              | Ancho del paquete                                           | 580 mm          |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series *                                 | A4                                                                                           | Profundidad del paquete                                     | 517 mm          |
| Tipos de papel *                                                      | Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino | Altura del paquete                                          | 434 mm          |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) *                                     | A4, A5, A6                                                                                   | Peso del paquete                                            | 14,1 kg         |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9)                                       | B5                                                                                           | Datos logísticos                                            |                 |
| Tamaño de impresora No-ISO                                            | Ejecutivo, Carta                                                                             | Código de Sistema de Armomización (SA)                      | 8443310000      |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9)                                      | B5, B6                                                                                       | Altura del palé                                             | 18,9 cm         |
| Tamaño de sobres                                                      | C5, Com-10, DL, Monarch                                                                      | Peso del palé                                               | 203 kg          |
| Formato a medida, ancho                                               | 105 - 216 mm                                                                                 | Número de cajas de cartón por palé                          | 16 pieza(s)     |
| Formato a medida, largo                                               | 147 - 356 mm                                                                                 | Número de capas por palé                                    | 4 pieza(s)      |
|                                                                       |                                                                                              | Cantidad por palé                                           | 16 pieza(s)     |
|                                                                       |                                                                                              | Detalles técnicos                                           |                 |
|                                                                       |                                                                                              | Número de cartones por capa                                 | 4 pieza(s)      |
|                                                                       |                                                                                              | Peso del embalaje de poliestireno expandido (EPS)           | 0 g             |
|                                                                       |                                                                                              | Tipo de palé                                                | 1200 x 1000 mm  |
|                                                                       |                                                                                              | Otras características                                       |                 |
|                                                                       |                                                                                              | Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto | 5 año(s)        |



4977766831413



4977766827331

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.