

Brother MFC-L2860DWE impresora multifunción Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 ppm Wifi



Marca : Brother

Código del producto: MFC-L2860DWE

Nombre del producto : MFC-L2860DWE


- Velocidad de impresión hasta 34ppm
- Impresión automática a doble cara
- Alimentador automático de documentos (ADF) de hasta 50 hojas (11)
- Pantalla táctil LED color de 6,8 cm
- Red cableada, WiFi 5GHz, Wi-Fi Direct y conexión móvil
- Tóner de larga duración opcional para 3.000 páginas

Impresora multifunción láser monocromo con conexión de red cableada, WiFi, fax, impresión automática a doble cara y ADF de 50 hojas. Incluye 6 meses de prueba gratis de EcoPro, tu plan de suscripción de tinta y tóner de Brother.



Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Formato a medida, largo	147 - 356 mm
Tecnología de impresión *	Laser	Peso del papel	60 - 230 g/m ²
Impresión *	Impresión en blanco y negro	Puertos e Interfaces	
Impresión dúplex *	✓	Impresión directa *	✓
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	Puerto USB	✓
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	34 ppm	Cantidad de puertos USB 2.0	1
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	8,5 s	Conexión	
Función de impresión N-en-1	✓	Wifi *	✓
Impresión n por cara	2, 4	Ethernet *	✓
Impresión de marca de agua	✓	Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Impresión segura	✓	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Función de impresión de folletos	✓	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Función de impresión de póster	✓	Wi-Fi Direct	✓
Copiado		Algoritmos de seguridad soportados	WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Copia a doble cara *	✗	Tecnología de impresión móvil	Brother iPrint & Scan
Copiando *	Copias en blanco y negro	Desempeño	
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Memoria interna *	256 MB
Exploración		Nivel de presión acústica (impresión)	49 dB
Escaneado dúplex *	✗	Nivel de presión acústica (inactiva)	44 dB
Escaneando *	Escaneo a color	Diseño	
Resolución óptica de escáner *	1200 x 1200 DPI	Color del producto *	Negro
Resolución óptica de escaneado (ADF)	600 x 600 DPI	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Tipo de escaneado *	Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)	Pantalla incorporada *	✓
Tecnología de escaneado	CIS	Pantalla	LCD
Escanear a	Correo electrónico, E-mail Server, Archivo, Network folder		

Exploración		Diseño	
Velocidad de escaneo (color)	7,5 ppm	Diagonal de la pantalla	6,78 cm (2.67")
Fax		Tipo de control	Tocar
Enviando por fax *	Envío y recepción de faxes en blanco y negro	Pantalla a color	✓
Características		Control de energía	
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s	Consumo de energía (imprimiendo)	470 W
Memoria fax	500 páginas	Consumo de energía (copiando)	490 W
		Consumo de energía (preparado)	43 W
Ciclo de trabajo (máximo) *	2500 páginas por mes	Consumo energético (en suspensión)	4,1 W
Funciones dúplex *	Imprimir	Consumo de energía (apagado)	0,08 W
Número de cartuchos de impresión *	1	Enerly Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,39 kWh/semana
Colores de impresión *	Negro	Peso y dimensiones	
Lenguajes de descripción de páginas	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7	Ancho	517 mm
País de origen	Vietnam	Profundidad	434 mm
Capacidad de entrada y salida		Altura	580 mm
Número total de bandejas de entrada *	1	Peso	11,8 kg
Capacidad de entrada total *	250 hojas	Empaquetado	
Capacidad de salida total *	120 hojas	Ancho del paquete	580 mm
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Profundidad del paquete	517 mm
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas	Altura del paquete	434 mm
Dirección de papel		Peso del paquete	14,1 kg
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Datos logísticos	
Tipos de papel *	Papel reciclado, Papel más grueso, Papel fino, Papel normal, Sobres, Etiquetas, Papel grueso	Altura del palé	18,9 cm
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A6, A5	Peso del palé	252,2 kg
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5	Número de cajas de cartón por palé	16 pieza(s)
Tamaño de impresora No-ISO	16K, Ejecutivo	Número de capas por palé	4 pieza(s)
Tamaño de series JIS B (B0...B9)	B6, B5	Cantidad por palé	16 pieza(s)
Tamaño de sobres	DL, Com-10, Monarch, C5	Detalles técnicos	
Formato a medida, ancho	105 - 216 mm	Número de cartones por capa	4 pieza(s)
		Tipo de palé	1200 x 1000 mm
		Otras características	
		Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto	5 año(s)



4977766831307

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.