

Brother MFC-L3760CDW impresora multifunción LED A4 600 x 2400 DPI 26 ppm Wifi

Marca : Brother

Código del producto: MFC-L3760CDW

Nombre del producto : MFC-L3760CDW

Impresora multifunción láser LED color WiFi con alimentador de documentos de 50 hojas e impresión automática a doble cara

Brother MFC-L3760CDW impresora multifunción LED A4 600 x 2400 DPI 26 ppm Wifi:

Los entornos de trabajo en la oficina o en el hogar cambian continuamente con el objetivo de aumentar la eficiencia y la productividad. Por eso con la MFC-L3760CDW cuentas con un dispositivo fiable que imprime rápidamente y sin esfuerzo, con:

- Impresión a doble cara automática hasta 10 caras por minuto
- Escaneado de 21 imágenes por minuto (3)
- Pantalla a color táctil de 8,8 cm
- Alimentador automático de documentos de hasta 50 hojas (11)
- Conexión de red Gigabit Ethernet, WiFi 5GHz y USB
- Bandeja de entrada de papel de 250 hojas(11)
- Opción de contar con consumibles un rendimiento superior de hasta 3.000 páginas en negro y 2.300 en color(8)



Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Tamaño de sobres	C5, Com-10, DL, Monarch
Tecnología de impresión *	LED	Formato a medida, ancho	105 - 215,9 mm
Impresión *	Impresión a color	Formato a medida, largo	147,3 - 355,6 mm
Impresión dúplex *	✓	Peso del papel	60 - 105 g/m²
Resolución máxima *	600 x 2400 DPI	Puertos e Interfaces	
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	26 ppm	Puerto USB	✓
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	26 ppm	Cantidad de puertos USB 2.0	1
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	13,5 s	Conexión	
Impresión segura	✓	Wifi *	✓
Copiado		Ethernet *	✓
Copiando *	Copia a color	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
Exploración		Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE
Escaneado dúplex *	✗	Desempeño	
Escaneando *	Escaneo a color	Memoria interna *	512 MB
Resolución óptica de escáner *	1200 x 1200 DPI	Nivel de presión acústica (impresión)	47 dB
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Diseño	
Tecnología de escaneado	CIS	Color del producto *	Negro, Blanco
Escanear a	Correo electrónico, E-mail Server, USB	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Velocidad de escaneo (color)	21 ppm	Pantalla incorporada *	✓
Fax		Diagonal de la pantalla	8,81 cm (3.47")
Enviando por fax *	Fax a color	Tipo de control	Tocar
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s		

Características		Control de energía	
Funciones dúplex *	Imprimir	Consumo de energía (imprimiendo)	560 W
Número de cartuchos de impresión *	2	Consumo de energía (preparado)	70 W
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Consumo energético (en suspensión)	10 W
Lenguajes de descripción de páginas	BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7	Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,41 kWh/semana
País de origen	Vietnam	Peso y dimensiones	
Capacidad de entrada y salida		Ancho	536 mm
Número total de bandejas de entrada *	1	Profundidad	533 mm
Capacidad de entrada total *	250 hojas	Altura	497 mm
Capacidad de salida total *	150 hojas	Peso	20,4 kg
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Empaquetado	
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas	Ancho del paquete	497 mm
Dirección de papel		Profundidad del paquete	536 mm
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Altura del paquete	533 mm
Tipos de papel *	Papel bond, Sobres, Etiquetas,	Peso del paquete	23,4 kg
	Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino	Datos logísticos	
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Altura del palé	17,4 cm
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5	Peso del palé	299,4 kg
Tamaño de impresora No-ISO	Legal, Carta	Número de cajas de cartón por palé	12 pieza(s)
Tamaño de series JIS B (B0...B9)	B5, B6	Número de capas por palé	3 pieza(s)
		Cantidad por palé	12 pieza(s)
		Detalles técnicos	
		Número de cartones por capa	4 pieza(s)
		Tipo de palé	1200 x 1000 mm
		Otras características	
		Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto	5 año(s)



4977766824088

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.