

Brother MFC-L5710DW impresora multifunción Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 ppm Wifi

Marca : Brother

Código del producto: MFC-L5710DW

Nombre del producto : MFC-L5710DW

- Velocidad de impresión y copia de 48 páginas por minuto
- Impresión automática a doble cara (24 caras por minuto)
- Escáner dual CIS de 56/40ppm mono/color (doble cara)
- Bandeja 250 hojas + Multipropósito 100 hojas, ADF 50 hojas
- Gigabit Ethernet y WiFi 2.4/5Ghz
- Tóner de 3.000 páginas incluido con el equipo (según ISO/IEC 19752)

Impresora multifunción láser monocromo de uso profesional, dúplex automático 4 en 1, red cableada y WiFi

Brother MFC-L5710DW impresora multifunción Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 ppm Wifi:

Equipo profesional de impresión, copia, escaneado y fax, con una velocidad de impresión y copia de hasta 48 páginas por minuto. Dotado de pantalla táctil de 8,9 cm, conexión con servicios en la nube y uso desde dispositivos móviles. Ideal para pequeños grupos de trabajo.

Disponible en Pago por uso. Más información

Ver gama profesional láser monocromo



Velocidad de la impresión		Puertos e Interfaces	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Puerto USB	✓
Tecnología de impresión *	Laser	Conector USB	USB Type-A / USB Type-B
Impresión *	Impresión en blanco y negro	Conexión	
Impresión dúplex *	✓	Wifi *	✓
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	Ethernet *	✓
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	48 ppm	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	6,7 s	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Copiado		Algoritmos de seguridad soportados	
Copia a doble cara *	✓	WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP	
Modo de impresión dúplex	Auto	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/PPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog	
Copiando *	Copias en blanco y negro	Protocolos de network soportados (IPv4)	
Resolución máxima de copia *	1200 x 600 DPI	Protocolos de network soportado (IPv6)	
Tiempo de primera copia (negro, normal)	8,7 s	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SMTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog	
Máximo número de copias	999 copias	Desempeño	
Copiadora reescalar	25 - 400%	Memoria interna *	
Exploración		512 MB	
Escaneado dúplex *	✓		
Modo de escaneo a doble cara	Auto		
Escaneando *	Escaneo a color		
Resolución óptica de escáner *	1200 x 1200 DPI		
Tipo de escaneado *	Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)		
Velocidad de escaneo (color)	21 ppm		
Profundidad de entrada de color	48 bit		
Profundidad de salida de color	16 bit		

Exploración		Desempeño	
Profundidad de entrada de escala de grises	16 bit	Nivel de presión acústica (impresión)	54 dB
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit	Diseño	
Controladores de escaneado	TWAIN, WIA	Color del producto *	Negro, Blanco
Fax		Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Fax a doble cara	✓	Pantalla incorporada *	✓
Enviando por fax *	Envío y recepción de faxes en blanco y negro	Pantalla	TFT
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s	Diagonal de la pantalla	8,89 cm (3.5")
Memoria fax	500 páginas	Tipo de control	Tocar
Remarcado automático	✓	Pantalla a color	✓
Características		Control de energía	
Funciones dúplex *	Copiar, Fax, Imprimir, Escanear	Consumo de energía (imprimiendo)	670 W
Número de cartuchos de impresión *	1	Consumo de energía (copiando)	680 W
Colores de impresión *	Negro	Consumo de energía (preparado)	31 W
Lenguajes de descripción de páginas	PDF, BR-Script 3, PCL 6, XPS	Consumo energético (en suspensión)	5,9 W
País de origen	Vietnam	Consumo de energía (apagado)	0,05 W
Capacidad de entrada y salida		Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Número total de bandejas de entrada *	1	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Capacidad de entrada total *	250 hojas	Requisitos del sistema	
Capacidad de salida total *	150 hojas	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Condiciones ambientales	
Capacidad de entrada máxima	1390 hojas	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Dirección de papel		Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 40 °C
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Intervalo de temperatura operativa	10 - 32,5 °C
Tipos de papel *	Papel bond, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Postal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	35 - 85%
		Peso y dimensiones	
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5	Ancho	497 mm
Tamaño de impresora No-ISO	Ejecutivo, Folio, Legal, Carta	Profundidad	580 mm
Tamaño de series JIS B (B0...B9)	B5	Altura	549 mm
Tamaño de sobres	C5, Com-10, DL, Monarch	Peso	16,8 kg
Peso del papel	60 - 230 g/m²	Empaquetado	
		Peso del paquete	20 kg
		Datos logísticos	
		Altura del palé	18,9 cm
		Peso del palé	258,3 kg
		Número de cajas de cartón por palé	12 pieza(s)
		Número de capas por palé	3 pieza(s)
		Cantidad por palé	12 pieza(s)
		Detalles técnicos	
		Número de cartones por capa	4 pieza(s)
		Tipo de palé	1200 x 1000 mm
		Otras características	
		Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto	5 año(s)



4977766824644



0012502670612



012502670612

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.